



Cenník klimatizačnej techniky RAC

 Platný od: 8.7.2024
 Záručná doba: 3 roky


	Typ na R32		Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Miestnosť (m ³)	Cena v EUR bez DPH
PRO nástenný split, inverter / chladienie-kúrenie						NEW
W09TE (W09TE.NEU + W09TE.UEU)			0,9-3,7/0,9-4,1		65	676
W12TE (W12TE.NEU + W12TE.UEU)			0,9-4,0/0,9-5,1		90	700
W18TI (W18TI.NEU + W18TI.UEU)			0,9-5,5/0,9-6,4		140	1 170
W24TI (W24TI.NEU + W24TI.UEU)			0,9-7,5/0,9-8,8		200	1 430
STANDARD nástenný split, inverter / chladienie-kúrenie						NEW
S09EQ (S09EQ.NSJS + S09EQ.UA3S)			0,9-3,7/0,9-4,1		65	903
S12EQ (S12EQ.NSJS + S12EQ.UA3S)			0,9-4,0/0,9-5,1		90	939
S18EQ (S18EQ.NSKS + S18EQ.UL2S)			0,9-5,5/0,9-6,4		140	1 449
S24EQ (S24EQ.NSKS + S24EQ.U24S)			0,9-7,5/0,9-8,8		200	1 717
STANDARD PLUS nástenný split, inverter / chladienie-kúrenie						
PC09SK (PC09SK.NSJ + PC09SK.UA3)			0,9-3,7/0,9-4,1		65	1 065
PC12SK (PC12SK.NSJ + PC12SK.UA3)			0,9-4,0/0,9-5,1		90	1 108
PC18SK (PC18SK.NSK + PC18SK.UL2)			0,9-5,5/0,9-6,4		140	1 632
PC24SK (PC24SK.NSK + PC24SK.U24)			0,9-7,5/0,9-8,8		200	1 933
Nástenný split s čističkou vzduchu inverter / chladienie-kúrenie						
AP09RK (AP09RK.NSJ + AP09RK.UA3)			0,9-3,7/0,9-5,0		65	1 316
AP12RK (AP12RK.NSJ + AP12RK.UA3)			0,9-4,0/0,9-6,0		90	1 362
DELUXE nástenný split, inverter / chladienie-kúrenie						
DC09RK (DC09RK.NSJ + DC09RK.UL2)			0,9-3,7/0,9-5,0		65	1 427
DC12RK (DC12RK.NSJ + DC12RK.UL2)			0,9-4,0/0,9-6,0		90	1 527
DC18RK (DC18RK.NSK + DC18RK.UL2)			0,9-5,5/0,9-6,4		140	1 882
DC24RK (DC24RK.NSK + DC24RK.U24)			0,9-7,5/0,9-8,8		200	2 231
ARTCOOL nástenný split, nverter / chladienie-kúrenie - prevedenie zrkadlo						
AC09BK (AC09BK.NSJ + AC09BK.UA3)			0,9-3,7/0,9-5,0		65	1 422
AC12BK (AC12BK.NSJ + AC12BK.UA3)			0,9-4,0/0,9-6,0		90	1 587
AC18BK (AC18BK.NSK + AC18BK.UL2)			0,9-5,5/0,9-6,4		140	1 898
AC24BK (AC24BK.NSK + AC24BK.U24)			0,9-7,5/0,9-8,8		200	2 253
ARTCOOL nástenný split, inverter / chladienie-kúrenie - prevedenie Beige						
AB09BK (AB09BK.NSJ + AB09BK.UA3)			0,9-3,7/0,9-5,0		65	1 422
AB12BK (AB12BK.NSJ + AB12BK.UA3)			0,9-4,0/0,9-6,0		90	1 587
AB18BK (AB18BK.NSK + AB18BK.UL2)			0,9-5,5/0,9-6,4		140	1 898
AB24BK (AB24BK.NSK + AB24BK.U24)			0,9-7,5/0,9-8,8		200	2 253
DUALCOOL New Deluxe nástenný split, inverter / chladienie-kúrenie						NEW
H09S1D (H09S1D.NS1 + H09S1D.U12)			0,9-3,7/0,9-5,0		65	1 500
H12S1D (H12S1D.NS1 + H12S1D.U12)			0,9-4,0/0,9-6,0		90	1 605
H18S1D (H18S1D.NS1 + H18S1D.U18)			0,9-5,5/0,9-6,4		140	1 978
H24S1D (H24S1D.NS1 + H24S1D.U24)			0,9-7,5/0,9-8,8		200	2 340
DUALCOOL PREMIUM nástenný split, inverter / chladienie-kúrenie						NEW
H09S1P (H09S1P.NS1 + H09SP1.U18)			0,9-3,7/0,9-5,0		65	1 625
H12S1P (H12S1P.NS1 + H12SP1.U18)			0,9-4,0/0,9-6,0		90	1 817
ARTCOOL Galery SPECIAL nástenný split, inverter / chladienie-kúrenie						NEW
A09GA1 (A09GA1.NSE + A09GA1.U18)			1,3-3,5/1,3-4,2		65	1 681
A12GA1 (A12GA1.NSE + A12GA1.U18)			1,3-4,0/1,3-5,0		90	1 793
ARTCOOL Galery PREMIUM nástenný split, inverter / chladienie-kúrenie						NEW
A09GA2 (A09GA2.NSE + A09GA2.U18)			1,3-3,5/1,3-4,2		65	2 320
A12GA2 (A12GA2.NSE + A12GA2.U18)			1,3-4,0/1,3-5,0		90	2 420
Prestige nástenný split, inverter / chladienie-kúrenie						
F09MT (F09MT.NSM + F09MT.U24)			0,3-3,8/0,3-6,6		65	2 009
F12MT (F12MT.NSM + F12MT.U24)			0,3-4,0/0,3-6,8		90	2 157

Cenník klimatizačnej techniky

CAC - na chladivo R32



 Typ na R32	 Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Miestnosť (m ³)	Cena v EUR bez DPH
NÁSTENNÉ / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky			štandardne s infra ovládačom	
MJ09PC.NSJ	2,6/2,9		65	359
MJ12PC.NSJ	3,5/3,8		90	374
MJ18PC.NSK	5,3/5,8		140	426
MJ24PC.NSK	6,7/7,5		200	462
US30F.NR0	8,0/9,0		260	1022
US36F.NR0	10,0/11,1		310	1103
KAZETOVÉ / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky			bez predného panelu a bez ovládača	
CT09F.NR0	2,8/2,9		65	649
CT12F.NR0	3,4/3,8		90	702
CT18F.NQ0	5,3/5,7		140	735
PT-QAGW0 - predný panel s rozmerom 620x620x34 mm				187
CT24F.NB0	7,0/7,5		200	841
UT30F.NB0	8,0/9,0		260	973
UT36F.NA0	10,0/11,1		310	1152
UT42F.NA0	12,3/13,7		370	1258
UT48F.NA0	13,7/14,5		430	1326
UT60F.NA0	15,4/17,9		540	1582
PT-AAGW0 - predný panel s rozmerom 950x950x35 mm				215
PT-AFGW0 - predný panel s rozmerom 950x950x35 mm				239
PT-AEGW0 - predný panel s rozmerom 950x950x35 mm				569
KAZETOVÉ - kruhové vnútorné jednotky			bez ovládača	
UT36F.NY0	10,0/11,1		310	1327
UT48F.NY0	13,7/14,5		430	1552
PARAPETNÉ - CONSOLE - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky			štandardne s infra ovládačom	
UQ09F.NA0	2,6/2,9		65	730
UQ12F.NA0	3,5/3,8		90	784
UQ18F.NA0	5,3/5,8		140	905
PODSTROPNÉ / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky			štandardne s infra ovládačom	
UV18F.N10	4,5/5,4		140	925
UV24F.N10	6,5/7,3		200	961
UV30F.N10	7,8/8,8		260	1 024
UV36F.N20	10,0/11,1		310	1 248
UV42F.N20	12,3/13,7		370	1 308
UV48F.N20	13,7/14,5		430	1 356
UV60F.N20	15,4/17,9		540	1 713
KANÁLOVÉ (nízkotlaké) / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky			bez ovládača	
CL09F.N50	2,6/2,9		65	741
CL12F.N50	3,5/3,8		90	806
CL18F.N60	5,3/5,8		140	908
CL24F.N30	7,0/7,7		200	956
KANÁLOVÉ (strednotlaké) / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky			bez ovládača	NEW
CM18F.N11	5,1/5,9		140	865
CM24F.N11	7,0/7,4		200	880
UM30F.N11	8,0/9,0		260	1 035
UM36F.N21	10,0/11,1		310	1 180
UM42F.N21	12,3/13,7		370	1 420
UM48F.N31	13,7/14,5		430	1 490
UM60F.N31	15,4/17,9		540	1 570
U jednotiek bez ovládača je potrebné doceniť ho podľa cenníka príslušenstva a v zmysle projektovej dokumentácie.				
VONKAJŠIE JEDNOTKY / Chladenie-kúrenie-inverter (kazetové, podstropné, kanálové)				
napájanie 230V	odpovedajúca veľkosť vnút. jednotiek			
UUA1.U10	9 - 12 - 18			1 287
UUB1.U20	18 - 24 - 30			1 481
UUC1.U40	24 - 30 - 36			1 811
UUD1.U30	36 - 42 - 48 - 60			3 301
napájanie 400 V				
UUD3.U30	36 - 42 - 48 - 60			3 441

Cenník klimatizačnej techniky

Multi - vonkajšie jednotky



R32	Typ na R32	R32	Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Cena v EUR bez DPH
MULTI F- INVERTER Chladenie-kúrenie / vonkajšie jednotky - jednofázové napájanie					NEW
MU2R15.U13	(max. 2 vn. jednotky)		1,4-4,7/1,4-5,3		1 590
MU2R17.U13	(max. 2 vn. jednotky)		1,4-5,2/1,4-5,7		1 710
MU3R19.U23	(max. 3 vn. jednotky)		1,4-6,3/1,4-7,3		1 790
MU3R21.U23	(max. 3 vn. jednotky)		1,9-7,3/2,2-7,8		2 000
MU4R25.U22	(max. 4 vn. jednotky)		1,9-8,5/2,2-9,4		2 254
MU4R27.U42	(max. 4 vn. jednotky)		1,9-9,5/2,2-10,6		2 412
MU5R30.U42	(max. 5 vn. jednotiek)		1,9-10,6/2,2-12,1		2 632
MU5R40.U42	(max. 5 vn. jednotiek)		2,8-13,5/3,2-15,0		4 091

 Typ na R410A		Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Cena v EUR bez DPH
MULTI FDX- INVERTER Chladenie-kúrenie / vonkajšie jednotky - jednofázové napájanie				
FM40AH.U34 (max. 7 vn. jednotiek)	2,8-13,5/3,2-15,0	  	4 116	
FM48AH.U34 (max. 8 vn. jednotiek)	3,3-17,0/3,7-17,3		4 770	
FM56AH.U34 (max. 9 vn. jednotiek)	4,0-18,5/4,5-18,8		5 244	
MULTI FDX- INVERTER Chladenie-kúrenie / vonkajšie jednotky - trojfázové napájanie				
FM41AH.U34 (max. 7 vn. jednotiek)	2,8-14,1/3,2-15,2	  	4 626	
FM49AH.U34 (max. 8 vn. jednotiek)	3,3-17,0/3,7-17,3		5 331	
FM57AH.U34 (max. 9 vn. jednotiek)	4,0-18,5/4,5-18,8		5 570	

Multi - vnútorné jednotky na chladivo R32 / R410A

	Typ na R32 / R410A		Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Miestnosť' (m3)	Cena v EUR DPH	bez
MULTI - STANDARD PLUS - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky							
PM05SK.NSA			1,5/1,6		35	285	
PM07SK.NSA			2,0/2,3		50	305	
PC09SK.NSJ			2,6/2,9		65	370	
PC12SK.NSJ			3,5/3,8		90	384	
PM15SK.NSJ			4,2/5,4		120	400	
PC18SK.NSK			5,3/5,8		140	459	
PC24SK.NSK			6,7/7,5		200	476	
MULTI - STANDARD PLUS - S-Look - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky							
MJ05PC.NSJ			1,5/1,6		35	323	
MJ07PC.NSJ			2,0/2,3		50	335	
MJ09PC.NSJ			2,6/2,9		65	359	
MJ12PC.NSJ			3,5/3,8		90	374	
MJ15PC.NSJ			4,2/5,4		120	403	
MJ18PC.NSK			5,3/5,8		140	426	
MJ24PC.NSK			6,7/7,5		200	462	
MULTI - NÁSTENNÉ - s čističkou vzduchu - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky UVnano™							
AP09RK.NSJ			2,6/2,9		65	468	
AP12RK.NSJ			3,5/3,8		90	481	
MULTI - DELUXE - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky UVnano™							
DM07RK.NSJ			2,0/2,3		50	405	
DC09RK.NSJ			2,6/2,9		65	462	
DC12RK.NSJ			3,5/3,8		90	474	
DC18RK.NSK			5,3/5,8		140	597	
DC24RK.NSK			6,7/7,5		200	666	
MULTI - ART COOL - prevedenie zrkadlo - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky UVnano™							
AM07BK.NSJ			2,0/2,3		50	463	
AC09BK.NSJ			2,6/2,9		65	519	
AC12BK.NSJ			3,5/3,8		90	604	
AC18BK.NSK			5,3/5,8		140	752	
AC24BK.NSK			7,1/7,3		200	866	
MULTI - ART COOL - prevedenie Beige - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky UVnano™							
AB09BK.NSJ			2,6/2,9		65	519	
AB12BK.NSJ			3,5/3,8		90	604	
AB18BK.NSK			5,3/5,8		140	752	
AB24BK.NSK			7,1/7,3		200	866	
MULTI - DUALCOOL PREMIUM - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky NEW							
H09S1P.NS1			2,6/2,9		65	585	
H12S1P.NS1			3,5/3,8		90	682	

	Typ na R32 / R410A		Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Miestnosť (m3)	Cena v EUR DPH	bez
MULTI - DUALCOOL New Deluxe - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky							NEW
H09S1D.NS1			2,6/2,9		65	485	
H12S1D.NS1			3,5/3,8		90	498	
H18S1D.NS1			5,3/5,8		140	628	
H24S1D.NS1			6,7/7,5		200	695	
MULTI - GALLERY SPECIAL - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky							NEW
A09GA1.NSE			2,6/2,9		65	513	
A12GA1.NSE			3,5/3,8		90	548	
MULTI - GALLERY - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky							
MA09R.NF1			2,6/2,9		65	600	
MA12R.NF1			3,5/3,8		90	641	
MULTI - GALLERY PREMIUM - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky							NEW
A09GA2.NSE			2,6/2,9		65	1 150	
A12GA2.NSE			3,5/3,8		90	1 170	
MULTI - KAZETOVÉ Jednocestné - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky							bez predného panelu a bez ovládača
MT09R.NU1			2,6/2,9		65	590	
MT11R.NU1			3,5/3,8		90	657	
predný panel PT-UAHW0 - bez lesku						165	
predný panel PT-UAHG0 - lesk						212	
MULTI - KAZETOVÉ Štvorcestné - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky							bez predného panelu a bez ovládača
MT06R.NR0			1,5/1,6		35	579	
MT08R.NR0			2,0/2,3		50	614	
PT-QAGW0 - predný panel s rozmerom 620x620x34 mm						187	
MULTI - KAZETOVÉ Štvorcestné - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky							bez predného panelu a bez ovládača
CT09F.NR0			2,8/2,9	    	65	649	
CT12F.NR0			3,4/3,8		90	702	
CT18F.NQ0			5,3/5,7		140	735	
PT-QAGW0 - predný panel s rozmerom 620x620x34 mm						187	
CT24F.NB0			7,0/7,5		200	841	
PT-AAGW0 - predný panel s rozmerom 950x950x35 mm						215	
PT-AFGW0 - predný panel s rozmerom 950x950x35 mm						239	
PT-AEGW0 - predný panel s rozmerom 950x950x35 mm						569	
MULTI - KANÁLOVÉ (strednotlaké) - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky							bez ovládača NEW
CM18F.N11			5,1/5,9		140	865	
CM24F.N11			7,0/7,4		200	880	
MULTI - KANÁLOVÉ (nízkotlaká) - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky							bez ovládača
CL09F.N50			2,6/2,9		65	741	
CL12F.N50			3,5/3,8		90	806	
CL18F.N60			5,3/5,8		140	908	
CL24F.N30			7,0/7,7		200	956	

CAC - jednotky na R410A

 R410A	Typ na R410A	 R410A	Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Miestnosť (m ³)	Cena v EUR bez DPH
KANÁLOVÉ / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky					bez ovládača	
UB70.N94		19/21	580		3 450	
UB85.N94		23/25	650		3 806	
STĽPOVÉ / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky					štandardne s infra ovládačom	
UP48.NT2		13,7/14,5	430		2 521	
VONKAJŠIE JEDNOTKY / Chladenie-kúrenie-inverter (kazetové, podstropné, kanálové) - jednofázové napájanie						
UU48W.U32		5,5-15,7/6,4-17,6				3 636
VONKAJŠIE JEDNOTKY / Chladenie-kúrenie-inverter (kazetové, podstropné, kanálové) - trojfázové napájanie						
UU49W.U32		5,5-15,7/6,4-17,6				3 823
UU70W.U34		9,2-19,1/10,8-23,5				5 230
UU85W.U74		9,2-25,3/10,8-29,7				6 407

U jednotiek bez ovládača je potrebné doceniť ho podľa cenníka príslušenstva a v zmysle projektovej dokumentácie.

KONTAKTY

www.klimalg.sk

Cenník klimatizačnej techniky

Platný od: 8.7.2024
Záručná doba: 3 roky



Typ	Prietok vzduchu			Cena v EUR bez DPH
Rekuperáčné jednotky Eco V				
LZ-H015GBA6	150m ³ /h			1 600
LZ-H020GBA6	200m ³ /h			1 650
LZ-H025GBA4	250m ³ /h			1 678
LZ-H035GBA5	350m ³ /h			1 904
LZ-H050GBA5	500m ³ /h			2 294
LZ-H080GBA5	800m ³ /h			2 911
LZ-H100GBA5	1000m ³ /h			3 014
LZ-H150GBA5	1500m ³ /h			5 166
LZ-H200GBA5	2000m ³ /h			5 531
Rekuperáčné jednotky Eco V DX				
LZ-H050GXN4	500m ³ /h			3 020
LZ-H080GXN4	800m ³ /h			3 416
LZ-H100GXN4	1000m ³ /h			3 542
Rekuperáčné jednotky Eco V DX so zvlhčením				
LZ-H050GXH4	500m ³ /h			3 578
LZ-H080GXH4	800m ³ /h			3 936
LZ-H100GXH4	1000m ³ /h			4 062

Základné príslušenstvo k rekuperčným jednotkám Eco V

Typ		Cena v EUR bez DPH
Káblový ovládač		
PREMTB001		95
Filter F7		
AHFT035H0		282
AHFT050H0		306
AHFT100H0		330
AHFT100H0 (2 kusy)		660

Základné príslušenstvo k multi jednotkám

Typ				Cena v EUR bez DPH
ROZDELOVÁČE k multi jednotkám FDX				
PMBD3620	2-cestný			312
PMBD3630	3-cestný			384
PMBD3640	4-cestný			505
REFNET k multi jednotkám FDX				
PMBL5620	dvojitý			166
PMBL1203F0	trojitý			238

Základné príslušenstvo k synchro jednotkám

Typ		Cena v EUR bez DPH
REFNET SYNCHRO		
pomer výkonu		
PMUB11A (pre 2 jednotky)	50:50	150
PMUB111A (pre 3 jednotky)	33:33:33	156
PMUB1111A (pre 4 jednotky)	25:25:25:25	194



Cenník klimatizačnej techniky

Platný od: 8.7.2024
Záručná doba: 3 roky


Základné príslušenstvo k RAC, CAC a kondenzačným jednotkám

Typ		Prevedenie	Cena v EUR bez DPH
Bezdrôtový diaľkový ovládač			
PWLSSB21H (AKB74955603, AKB74375404)			89
Štandardný káblový ovládač			
PREMTB001			95
PREMTB100			187
LG Wifi Modem			
PWFMDD200			142
PWYREW000	predl.kábel		88
Riadiace boxy LG pre ovládanie vonkajšej jednotky s jednotkami VZT			
PAHCMR000	teplota odvadz. vzduchu		602
PAHCMS000	teplota prívod. vzduchu		964
PAHCMC000	komunikačný modul		422
PAHCMF000			380
PAHCMM000			160
PAHCMW000	water kom. kit		206
PAHCNM000	riadiaca skriňa		211
Sady expanzných ventilov Výkon			
PRLK048A0 - EEV Kit	3,6-28 kW		331
PRLK096A0 - EEV Kit	28,1-56 kW		319
PRLK396A0 - EEV Kit	56,1-112 kW		333
PRLK596A0 - EEV Kit	112,1-168 kW		360
Komunikačné moduly 0-10V pre ovládanie vonkajšej jednotky s jednotkami VZT			
KM113.27 UU pre jednotky CAC Modbus			858
MOV-UU modul obmedzenia výkonu			156
KM113.22MV2 pre jednotky multi V (pre výkon 2-123kW)			1 195
MOV-MV modul obmedzenia výkonu			98
Sady expanzných ventilov			
EEV EX4	2-19 kW		552
EEV EX5	6-58 kW		552
EEV EX6	15-123 kW		698
kábel k ventilom EX5 a EX6			35
Komunikačné rozhranie PI485			
PMNFP14A1	max. 48 vnútor.j.		132
PHNFP14A0	pre Eco V alebo CAC		160
Brána Modbus RTU			
PMBUSB00A			603
Externý ovládací modul (Dry Contact)			
PDRYCB000			132
PDRYCB300			212
PDRYCB320			212
PDRYCB400			185
PDRYCB500			212
PDRYCB510	NEW		212
PQDSBCDVM0 - pre multi V, Water			303
Rozvádzač ovládania klimatizácií			
Rozvádzač ovládania klimatizácií pre serverovne s časovaním a signalizáciou stavu poruchy			706
ROK 1			

Cenník klimatizačnej techniky THERMA V

 Platný od: 8.7.2024
 Záručná doba: 3 roky


	Typ		Prevedenie	Cena v EUR bez DPH
THERMA-V Vnútrotná jednotka - Hydro Kit, 230V				
HN0613M.NK5		4-6 kW		4 065
HN091MR.NK5		5-7-9 kW		4 185
HN0613T.NK0 - s integrovanou nádržou		4-6 kW		6 700
HN0913T.NK0 - s integrovanou nádržou		5-7-9 kW		7 501
THERMA-V Vonkajšia jednotka - 1f, 230V				
HU041MR.U20		4 kW		1 450
HU051MR.U44		5 kW	2 303	
HU061MR.U20		6 kW	1 600	
HU071MR.U44		7 kW	2 555	
HU091MR.U44		9 kW	2 998	
	Typ		Prevedenie	Cena v EUR bez DPH
THERMA-V Vnútrotná jednotka - Hydro Kit, 230V				
HN1616M.NK5		12-16 kW		4 106
THERMA-V Vonkajšia jednotka - 1f, 230V				
HU121MA.U33		12 kW		3 189
HU141MA.U33		14 kW		3 630
HU161MA.U33		16 kW		4 632
THERMA-V Vnútrotná jednotka - Hydro Kit, 400V				
HN1636M.NK5		12-14-16 kW	4 491	
THERMA-V Vonkajšia jednotka - 3f, 400V				
HU123MA.U33		12 kW		3 390
HU143MA.U33		14 kW		3 816
HU163MA.U33		16 kW		4 868
THERMA-V split vysokoteplotný - 1f, 230V				
HN1610H.NK3 vnútor. jed.		16 kW		7 043
HU161HA.U33 vonk.jed.		16 kW		4 694
	Typ		Prevedenie	Cena v EUR bez DPH
THERMA-V Hydrosplit -Vnútrotná jednotka - Hydro Kit, 230V				
HN1600MC.NK1		12-16 kW		4 482
HN1616Y.NB1		12-16 kW		9 386
THERMA-V Hydrosplit - Vonkajšia jednotka - 1f, 230V				
HU121MRB.U30		12 kW		3 622
HU141MRB.U30		14 kW		4 025
HU161MRB.U30		16 kW		4 497
THERMA-V Hydrosplit - Vonkajšia jednotka - 3f, 400V				
HU123MRB.U30		12 kW		4 019
HU143MRB.U30		14 kW		4 388
HU163MRB.U30		16 kW		4 729
THERMA-V Monobloc - 1f, 230V				
HM051MR.U44		5 kW		5 996
HM071MR.U44		7 kW		6 167
HM091MR.U44		9 kW	6 525	
HM121MR.U34		12 kW	7 326	
HM141MR.U34		14 kW	7 392	
HM161MR.U34		16 kW	7 511	
THERMA-V Monobloc - 3f, 400V				
HM093MR.U44		9 kW		7 050
HM123MR.U34		12 kW		7 600
HM143MR.U34		14 kW		7 730
HM163MR.U34		16 kW		7 881

Cenník klimatizačnej techniky THERMA V

R290	Typ	R290	Prevedenie	Cena v EUR bez DPH
THERMA-V Monobloc - vnútorná jednotka - 3f, 400V				NEW
HN1639HC.NK0	9 -16 kW			2 420
THERMA-V Monobloc - vonkajšia jednotka - 3f, 400V				
HM093HFX.UB60	9 kW		7 360	
HM123HF.UB60	12 kW		7 580	
HM143HF.UB60	14 kW		7 740	
HM163HF.UB60	16 kW		7 890	
Popis	Typ	Prevedenie	Cena v EUR bez DPH	
TEPELNÉ ČERPADLO pre ohrev TUV 1f, 230V				
WH20S.F5	200l		2 668	
WH27S.F5	270l		2 792	
Príslušenstvo k tepelnému čerpadlu Therma V				
Záložný ohrievač 3 kW, 230V	HA031M.E1		792	
Záložný ohrievač 6 kW, 230V	HA061M.E1		824	
Záložný ohrievač 6 kW, 400V	HA063M.E1		897	
Záložný ohrievač 6 kW, 230V	HA061C.E1		739	
Záložný ohrievač 6 kW, 400V	HA063C.E1		824	
Nerezový zásobník TUV (1) 200l	OSHW-200F		2 175	
Nerezový zásobník TUV (1),300l	OSHW-300F		2 855	
Nerezový zásobník TUV (2),300l	OSHW-300FD		2 855	
Nerezový zásobník TUV (1),500l	OSHW-500F		5 084	
Akumulačný zásobník 40l	OSHB-40KT		720	
Inštal. modul k nádrži TUV 1f	PHLTA		259	
Inštal. modul k nádrži TUV 1f	PHLTB (monoblok)		358	
Inštal. modul k nádrži TUV 3f	PHLTC		271	
Solar Heating Kit	PHLLA		179	
Teplotné čidlo pre nádrž TUV	PHRSTA0		45	
Teplotné čidlo - bivalencia	PRSTAT5K10		68	
Dialkové čidlo teploty	PQRSTA0		42	
Kondenzačná vanička (IDU)	PHDPB		201	
Kondenzačná vanička (IDU)	PHDPC		185	
Podružný ovládač	PREMTW101		282	
LG wifi modem	PWFMD200		142	
Predlžovací kábel k wifi modemu	PWYREW000		89	
Komunikačná karta PI485	PP485A00T		215	
Meranie energie	PENKTH000		49	
Suchý kontakt pre termostat	PDRYCB320		212	
Suchý kontakt	PDRYCB500		212	



KONTAKTY

www.klimalg.sk

Cenník klimatizačnej techniky - chladiče kvapaliny (chillery)

Platný od: 8.7.2024
Záručná doba: 3 roky



 R410A	Typ	 R410A	Výkon		Cena v EUR DPH	bez DPH
Chladič kvapaliny - chladienie /kúrenie						
ACHH020LBAB			65 / 70 kW		27 923	
ACHH023LBAB			74 / 82 kW		34 588	
ACHH033LBAB			114 / 120 kW		42 082	
ACHH040LBAB			130 / 140 kW		49 588	
ACHH045LBAB			148 / 164 kW		57 647	
ACHH050LBAB			171 / 180 kW		66 294	
ACHH060LBAB			195 / 211 kW		75 481	
ACHH067LBAB			222 / 246 kW		80 475	
Chiller kit pre centrálné ovládanie						
PCHLLN000					200	

Vnúťorné jednotky - Fan Coil

Kazetové 4-cestné				
WF4A018CG0A	1,8 kW		930	
WF4A027CG0A	2,7 kW		963	
WF4A032CG0A	3,2 kW		996	
WF4A041CG0A	4,1 kW		1 030	
PT-QAGW0 - predný panel s rozmerom 620x620x34 mm			187	
WF4A060CG0A	6,0 kW		1 130	
WF4A072CG0A	7,2 kW		1 174	
WF4A090CG0A	9,0 kW		1 196	
WF4A105CG0A	10,5 kW		1 307	
WF4A130CG0A	13,0 kW		1 385	
PT-MCHW0 - predný panel s rozmerom 950x950x35 mm		186		
Kanálové nízkotlaké				
WFCA012RG0A	1,3 kW		1 118	
WFCA018RG0A	1,8 kW		1 440	
WFCA025RG0A	2,5 kW		1 584	
WFCA032RG0A	3,2 kW		1 661	
WFCA039RG0A	3,9 kW		1 695	
WFCA055RG0A	5,0 kW		1 772	
WFCA066RG0A	6,6 kW		1 806	

KONTAKTY

www.klimalg.sk

Cenník klimatizačnej techniky Multi V

Platný od: 8.7. 2024
Záručná doba: 3 roky



R410A		MULTI V - vzduchom chladené vonkajšie jednotky R410A		R410A	
Typ	Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie		Cena v EUR bez DPH	
MULTI V i napájanie 3f/400V					
ARUM080LTE6	22,4/25,2			10 045	
ARUM100LTE6	28,0/31,5			11 067	
ARUM120LTE6	33,6/37,8			12 870	
ARUM140LTE6	39,2/44,1			14 277	
ARUM160LTE6	44,8/50,4			16 395	
ARUM180LTE6	50,4/56,7			22 075	
ARUM200LTE6	56,0/63,0			23 558	
ARUM220LTE6	61,6/69,3			24 937	
ARUM240LTE6	67,2/75,6			26 740	
ARUM260LTE6	72,8/74,3			28 147	
ARUM280LTE6	78,4/88,2			29 265	
ARUM300LTE6	84,0/94,5			34 945	
ARUM320LTE6	89,6/100,8			36 428	
ARUM340LTE6	95,2/107,1			37 835	
ARUM360LTE6	100,8/112,1			39 953	
ARUM380LTE6	106,4/118,4			45 633	
ARUM400LTE6	112,0/124,7			47 116	
ARUM420LTE6	117,6/131			48 495	
ARUM440LTE6	123,2/137,3			50 298	
ARUM460LTE6	128,8/143,6			51 677	
ARUM480LTE6	134,4/148,5			53 480	
ARUM500LTE6	140/156,2			58 503	

Modulárny systém umožňuje zostaviť max. jednotku ARUN960LTE6 s výkonom 268/297 kW

R32		MULTI V - vzduchom chladené vonkajšie jednotky R32		R32	
MULTI Vi		napájanie 3f/400V		NEW	
ZRUM080LTE6	22,4/25,2			10 290	
ZRUM100LTE6	28,0/31,5			11 345	
ZRUM120LTE6	33,6/37,8			13 190	
ZRUM140LTE6	39,2/44,1			14 960	
ZRUM160LTE6	44,8/50,4			16 870	
ZRUM180LTE6	50,4/56,7			18 570	
ZRUM200LTE6	56,0/63,0			20 500	



MULTI V - vzduchom chladené vonkajšie jednotky R410A			
Typ	Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Cena v EUR bez DPH
MULTI V S			
ARUN040GSS0 (1f)	12,1/12,5		4 778
ARUN050GSL0 (1f)	14,0/16,0		4 967
ARUN050GSS0 (1f)	14,0/16,0		5 309
ARUN060GSS0 (1f)	15,5/18,0		5 792
ARUN040LSS0 (3f)	12,1/12,5		5 309
ARUN050LSS0 (3f)	14,0/16,0		5 671
ARUN060LSS0 (3f)	15,5/18,0		6 153
ARUN080LSS5 (3f)	22,4/24,5		7 196
ARUN100LSS5 (3f)	28,0/30,6		8 225
ARUN120LSS5 (3f)	33,6/36,7		9 509
MULTI V S s rekuperáciou tepla			
ARUB060GSS4	15,5/18		7 213
MULTI V - vzduchom chladené vonkajšie jednotky R32			
MULTI V S			
ZRUN030GSS0 (1f)	9/10		4 147
ZRUN040GSS0 (1f)	12,1/12,5		4 443
ZRUN050GSS0 (1f)	14,0/16,0		4 718
ZRUN060GSS0 (1f)	15,5/18,0		5 387
ZRUN030LSS0 (3f)	9/10		4 230
ZRUN040LSS0 (3f)	12,1/12,5		4 533
ZRUN050LSS0 (3f)	14,0/16,0		4 812
ZRUN060LSS0 (3f)	15,5/18,0		5 494
MULTI V - vodou chladené vonkajšie jednotky R410A			
MULTI V WATER V			
ARWM080LAS5	22,4/25,2		11 836
ARWM100LAS5	28,0/31,5		12 747
ARWM120LAS5	33,6/37,8		14 400
ARWM140LAS5	39,2/44,1		15 963
ARWM160LAS5	44,8/50,4		17 600
ARWM180LAS5	50,4/56,7		18 900
ARWM200LAS5	56,0/63,0		20 309
Modulárny systém umožňuje zostaviť max. jednotku ARWN800LASA4 s výkonom 224/252 kW			
Hydro Kit			
ARNH04GK2A4 stredneteplotný	12,3 / 13,8		2 840
ARNH10GK2A4 stredneteplotný	29 / 31,5		3 277
ARNH04GK3A4 vysokoteplotný	0 / 13,8		5 790
ARNH08GK3A4 vysokoteplotný	0 / 25,2		7 648
ARNH04LK3A4 vysokoteplotný	0 / 13,8		5 790
ARNH08LK3A4 vysokoteplotný	0 / 25,2		7 648
Hydro Kit nástenný stredneteplotný			
ARNH18GK1A4			3 605
ARNH24GK1A4			3 823
ARNH30GK1A4			3 933
Hydro Kit nástenný stredneteplotný s nádržou			
			NEW
ARNH18GK5A4			6 065
ARNH24GK5A4			6 430
ARNH30GK5A4			6 615
MULTI V MODULAR			
ARUN050GME0 vnútorná jedn.	14/16		3 576
ARUN050LMC0 vonkajšia jedn.			4 730




MULTI V - vnútorné jednotky				
Typ	Chláz./kúr.(kW)	Prevedenie	Miestnosť (m3)	Cena v EUR bez DPH
Nástenné <i>Standard</i>				
ARNU05GSJC4	1,5/1,8		35	732
ARNU07GSJC4	2,2/2,5		50	764
ARNU09GSJC4	2,8/3,2		65	786
ARNU12GSJC4	3,6/4,0		90	808
ARNU15GSJC4	4,5/5,0		110	1 004
ARNU18GSKC4	5,6/6,3		140	1 023
ARNU24GSKC4	7,1/8,0		200	1 057
ARNU30GSVA4	8,2/9,2		250	1 281
ARNU36GSVA4	10,6/11,9		310	1 398
Nastenné ARTCOOL Panel Gallery				
ARNU07GSF14	2,2/2,5		50	1 032
ARNU09GSF14	2,8/3,2		65	1 178
ARNU12GSF14	3,6/4,0		90	1 364
Nastenné ARTCOOL				
ARNU05GSJR4	1,5/1,8		35	873
ARNU07GSJR4	2,2/2,5		50	914
ARNU09GSJR4	2,8/3,2		65	950
ARNU12GSJR4	3,6/4,0		90	988
ARNU15GSJR4	4,5/5,0		110	1 028
ARNU18GSKR4	5,6/6,3		140	1 068
ARNU24GSKR4	7,1/8,0		200	1 112
Podstropno - parapetné FLEXI (konvertibilné)				
ARNU09GVEA4	2,8/3,2		65	1 127
ARNU12GVEA4	3,6/4,0		90	1 273
Podstropné				
ARNU18GV1A4	5,6/6,3		140	1 527
ARNU24GV1A4	7,1/8,0		200	1 592
ARNU36GV2A4	10,6/11,9		310	1 622
ARNU48GV2A4	14,1/15,9		430	1 704
Parapetné - (Exposed) Neopláštené				
ARNU07GCEU4	2,2/2,5		50	964
ARNU09GCEU4	2,8/3,2		65	993
ARNU12GCEU4	3,6/4,0		90	1 018
ARNU15GCEU4	4,5/5,0		110	1 062
ARNU18GCFU4	5,6/6,3		140	1 113
ARNU24GCFU4	7,1/8,0		200	1 258
Parapetné - (Cased) Opláštené				
ARNU07GCEA4	2,2/2,5		50	1 052
ARNU09GCEA4	2,8/3,2		65	1 084
ARNU12GCEA4	3,6/4,0		90	1 125
ARNU15GCEA4	4,5/5,0		110	1 137
ARNU18GCFA4	5,6/6,3		140	1 188
ARNU24GCFA4	7,1/8,0		200	1 316
Parapetné - typ Konzole				
ARNU07GQAA4	2,2/2,5		50	984
ARNU09GQAA4	2,8/3,2		65	1 114
ARNU12GQAA4	3,6/4,0		90	1 197
ARNU15GQAA4	4,5/5,0		110	1 251
Kazetové 1-cestné				
ARNU07GTUB4	2,2/2,5		50	1 265
ARNU09GTUB4	2,8/3,2		65	1 332
ARNU12GTUB4	3,6/4,0		90	1 366
predný panel PT-UAHW0 - bez lesku				165
predný panel PT-UAHG0 - lesk				212
predná mriežka PT-UPHG0				165
ARNU18GTTB4	5,6/6,3		140	1 479
ARNU24GTTB4	7,1/8,0		200	1 592
predný panel PT-TAHW0 - bez lesku				217
predný panel PT-TAHG0 - lesk				212
predná mriežka PT-TPHG0				204
Všetky vnútorné jednotky Multi V sú dodávané bez ovládača. Je ho potrebné doceniť podľa cenníka príslušenstva a v zmysle projektovej dokumentácie.				

MULTI V - vnútorné jednotky				
Typ	Chláz./kúr.(kW)	Prevedenie	Miestnosť (m3)	Cena v EUR bez DPH
Kazetové 2-cestné				
ARNU09GTSC4	2,8/3,2		65	1 314
ARNU12GTSC4	3,6/4,0		90	1 367
ARNU18GTSC4	5,6/6,3		140	1 577
ARNU24GTSC4	7,1/8,0		200	1 618
predný panel PT-USC				177
Kazetové 4-cestné				
ARNU05GTRB4	1,6/1,8		35	923
ARNU07GTRB4	2,2/2,5		50	972
ARNU09GTRB4	2,8/3,2		65	1 099
ARNU12GTRB4	3,6/4,0		90	1 180
ARNU15GTQB4	4,5/5,0		110	1 232
ARNU18GTQB4	5,6/6,3		140	1 310
ARNU21GTQB4	6,3/7,1		170	1 384
PT-QAGW0 - predný panel s rozmerom 620x620x34 mm				187
Kazetové 4-cestné (Dual Vane - s dvojitou lamelou)				
ARNU05GTAA4	1,6/1,8		35	1 298
ARNU07GTAA4	2,2/2,5		50	1 342
ARNU09GTAA4	2,8/3,2		65	1 386
ARNU12GTAA4	3,6/4,0		90	1 454
ARNU15GTAA4	4,5/5,0		110	1 519
ARNU18GTAA4	5,6/6,3		140	1 557
ARNU24GTBB4	7,1/8,0		200	1 530
ARNU28GTBB4	8,2/9,2		250	1 638
ARNU30GTBB4	9,4/10,5		280	1 682
ARNU36GTAB4	10,6/11,9		310	1 747
ARNU42GTAB4	12,3/13,8		370	1 801
ARNU48GTAB4	14,1/15,9		430	1 856
PT-AAGW0 - predný panel s rozmerom 950x950x35 mm				215
PT-AFGW0 - predný panel s rozmerom 950x950x35 mm				239
PT-AEGW0 - predný panel s rozmerom 950x950x35 mm				569
Kazetové kruhové				
ARNU24GTYA4	7,1/8,0		200	2 185
ARNU36GTYA4	10,6/11,9		310	2 218
ARNU48GTYA4	14,1/15,9		430	2 327
Stíповé				
ARNU48GPTA4	14,1/15,9		430	1 650
ARNU96GPFA4	28 /26,7		720	3 385
Kanálová - strednotlaková				
ARNU07GM1A4	2,0/2,5		50	1 461
ARNU09GM1A4	2,8/3,2		65	1 512
ARNU12GM1A4	3,6/4,0		90	1 563
ARNU15GM1A4	4,5/5,0		110	1 611
ARNU18GM1A4	5,6/6,3		140	1 654
ARNU24GM1A4	7,1/8,0		200	1 691
ARNU28GM2A4	8,2/9,2		250	1 804
ARNU36GM2A4	10,6/11,9		310	2 127
ARNU42GM2A4	12,3/13,8		370	2 188
ARNU48GM3A4	14,1/15,9		430	2 247
ARNU54GM3A4	15,7/16,3		460	2 360
Kanálová - vysokotlaká				
ARNU76GB8A4	22,4/25,2		570	4 248
ARNU96GB8A4	28,0/31,5		720	4 543
Kanálové - nízko tlakové SLIM				
ARNU05GL4G4	1,5/1,8		35	771
ARNU07GL4G4	2,2/2,5		50	779
ARNU09GL4G4	2,8/3,2		65	866
ARNU12GL5G4	3,6/4,0		90	894
ARNU15GL5G4	4,5/5,0		110	977
ARNU18GL5G4	5,6/6,3		140	1 102
ARNU21GL6G4	6,3/6,9		170	1 118
ARNU24GL6G4	7,1/8,0		200	1 180
Kanálové - čerstvo-vzdušné				
ARNU76GB8Z4	22,4/21,4		570	3 887
ARNU96GB8Z4	28/26,7		720	4 155
Všetky vnútorné jednotky Multi V sú dodávané bez ovládača. Je ho potrebné doceniť podľa cenníka príslušenstva a v zmysle projektovej dokumentácie.				

**Cenník prísúsenstva
klimatizačnej techniky**

Platný od: 8.7. 2024
Záručná doba: 2 roky


Typ	Prevedenie	Cena v EUR bez DPH
Bezdrôtový diaľkový ovládač		
PWLSSB21H (AKB74955603, AKB74375404)		89
Štandardný drôtový ovládač		
PREMTB001		95
PREMTBB01		120
PREMTBB11 NEW		247
PREMTB100		187
PREMTB101 NEW		196
PREMTBB10		235
PREMTW101		282
Jednoduchý drôtový ovládač		
PQRCVCL0Q /W (čierny/biely)		132
PQRCHCA0Q /W (pre hotely čierny/biely)		132
Premium drôtový ovládač dotykový		
PREMTA000 / PREMTA000A / PREMTA000B		412
PREMTA201 NEW		412
Centrálny ovládač AC EZ		
PQCSZ250S0		902
Centrálny ovládač AC EZ Touch		
PACEZA000		2 284
Centrálny ovládač AC Smart V		
PACS5A000		4 326
ACP centrálna riadiaca jednotka		7 644
PACP5A000		
AC Manager - centrálnej riadiacej jednotky		7 849
PACM5A000 - AC Manager 5		
ACS IO Modul - PEXPMB000		2 764
IO Modul - PVDSMN000		405
PDI - indikátor spotreby energie		
PPWRDB000 - Standard		2 176
PQNUD1S40 - Premium		3 410
Mobile Wifi MV - PLGMVW100		176
Káblové LGMV - PRCTILO		442
Zónový ovládač		
ABZCA		222
Prepojovacie káble		
PZCWRC1 - predĺžovací kábel		13
PZCWRC2 - predĺžovací kábel		17
PZCWRCG3 - pre skupinové ovládanie		13
Prepínač režimov - PRDSBM		105
UIO Moduly - PEXPMB100, PEXPMB200, PEXPMB300		145
Senzory a detektory		NEW
PRLDNVS0		118
PLDRNV1S - detektor úniku chladiva R32		170

Typ	Prevedenie	Cena v EUR bez DPH
Príslušenstvo pre kazetové jednotky		
PTVSMA0 - senzor detekcie osôb		172
PTVSAA0 - senzor detekcie osôb (Dual Vane)		168
PTEGM0 - pohyblivá mriežka		532
PTDCA - obvodový kryt 840 x 840 mm		450
PTAHYP0 - filtračná sada do kruhových kaziet		660
Príslušenstvo pre kanálové jednotky		
ABDPG - čerpadlo kondenzátu		198
PBDP9 - čerpadlo kondenzátu		198
PRODX20 - odtoková vaňa		166
PRODX30 - odtoková vaňa		182
UV NANO filter BOX stredne tlaká kanálová jednotka - Multi V		
PBM13M1UA0	 UV nano™ Filter Box UV nano Filter Box Kit (Included ePM1 Filter) PBM13M3UA0 / PBM13M2UA0 / PBM13M1UA0 ePM1 Filter FBM13M3UA0 / FBM13M2UA0 / FBM13M1UA0	786
PBM13M2UA0		895
PBM13M3UA0		958
FILTER e PM1 UV NANO - Multi V		
FBM13M1UA0		163
FBM13M2UA0		185
FBM13M3UA0		210
Y rozbočovače pre MULTI V PLUS		
ARBLN01621		106
ARBLN03321		133
ARBLN07121		213
ARBLN14521		266
ARBLN23220		525
Y rozbočovače pre MULTI V SYNC		
ARBLB01621		133
ARBLB03321		187
ARBLB07121		213
ARBLB14521		271
ARBLB23020		658
Y rozbočovače pro MULTI V PLUS III - na prepojenie vonkajších jednotiek		
ARCNN21		275
ARCNN31		275
ARCNN41		505
Y rozbočovače pro systém MULTI V SYNC		
ARCNCB21		327
ARCNCB31		363
ARCNCB41		584
Hrebeňový rozbočovač pre MULTI V PLUS		
ARBL054		176
ARBL057		213
ARBL104		186
ARBL107		239
ARBL1010		266
ARBL2010		398
Distribučný box pre trojtrubkový systém MULTI V R410A		
PRHR023 (pre 2 vnútor.j.)		1 399
PRHR033 (pre 3 vnútor.j.)		2 097
PRHR043 (pre 4 vnútor.j.)		2 470
PRHR063 (pre 6 vnútor.j.)		2 733
PRHR083 (pre 8 vnútor.j.)		3 584
Distribučný box pre trojtrubkový systém MULTI V R32		
PRHRZ020 (pre 2 vnútor.j.)		2 300
PRHRZ030 (pre 3 vnútor.j.)		3 430
PRHRZ040 (pre 4 vnútor.j.)		4 020
Uzatvárací ventil		
PRVT120 (do 12,7 mm)		76
PRVT780 (do 22,2 mm)		212
PRVT980 (do 28,58 mm)		212