Klima LG www.klimalg.sk 0905 615 504

Cenník klimatizačnej techniky RAC

Platný od: 18.5.2026
Záručná doba: 3 roky

Typ na R32		Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Miestnosť (m^3)	Cena v EUR bez DPH
PRO nástenný split, inverter / chladenie-kúrenie					NEW
WZ09AWN	(WZ09AWN.SNU1 + WZ09AWU.SUU1)	0,9-3,7/0,9-4,1		65	**690**
WZ12AWN	(WZ12AWN.SNU2 + WZ12AWU.SUU2)	0,9-4,0/0,9-5,1		90	**714**
WZ18AWN	(WZ18AWN.SNU1 + WZ18AWU.SUU1)	0,9-5,5/0,9-6,4		140	**1 193**
WZ24AWN	(WZ24AWN.SNU1 + WZ24AWU.SUU1)	0,9-7,5/0,9-8,8		200	**1 459**
STANDARD nástenný split, inverter / chladenie-kúrenie					NEW
EZ09CYN	(EZ09CYN.CSJ1 + EZ09CYU.CA31)	0,9-3,7/0,9-4,1		65	**950**
EZ12CYN	(EZ12CYN.CSJ1 + EZ12CYU.CA31)	0,9-4,0/0,9-5,1		90	**988**
EZ18CYN	(EZ18CYN.CSK1 + EZ18CYU.CL21)	0,9-5,5/0,9-6,4		140	**1 525**
EZ24CYN	(EZ24CYN.CSK1 + EZ24CYU.C241)	0,9-7,5/0,9-8,8		200	**1 807**
STANDARD PLUS nástenný split, inverter / chladenie-kúrenie					NEW
PZ09EYN	(PZ09EYN.CSJ1 + PZ09EYU.CA31)	0,9-3,7/0,9-4,1		65	**1 097**
PZ12EYN	(PZ12EYN.CSJ1 + PZ12EYU.CA31)	0,9-4,0/0,9-5,1		90	**1 141**
PZ18EYN	(PZ18EYN.CSK1 + PZ18EYU.CL21)	0,9-5,5/0,9-6,4		140	**1 681**
PZ24EYN	(PZ24EYN.CSK1 + PZ24EYU.C241)	0,9-7,5/0,9-8,8		200	**1 990**
DUALCOOL AI AIR Special nástenný split, inverter / chladenie-kúrenie					NEW
P09SND	(P09SND.NS0 + P09SND.U12A)	0,9-3,7/0,9-5,0		65	**1 240**
P12SND	(P12SND.NS0 + P12SND.U12A)	0,9-4,0/0,9-6,0		90	**1 288**
DUALCOOL AI AIR Deluxe nástenný split, inverter / chladenie-kúrenie					
H09S1DA	(H09S1DA.NS1 + H09S1DA.U12)	0,9-3,7/0,9-5,0		65	**1 565**
H12S1DA	(H12S1DA.NS1 + H12S1DA.U12)	0,9-4,0/0,9-6,0		90	**1 670**
H18S1DA	(H18S1DA.NS1 + H18S1DA.U18)	0,9-5,5/0,9-6,4		140	**2 002**
H24S1DA	(H24S1DA.NS1 + H24S1DA.U24)	0,9-7,5/0,9-8,8		200	**2 410**
DUALCOOL AI AIR PREMIUM nástenný split, inverter / chladenie-kúrenie					
H09S1PA	(H09S1PA.NS1 + H09S1PA.U18)	0,9-3,7/0,9-5,0		65	**1 720**
H12S1PA	(H12S1PA.NS1 + H12S1PA.U18)	0,9-4,0/0,9-6,0		90	**1 920**
ARTCOOL Mirror nástenný split, nverter / chladenie-kúrenie - prevedenie zrkadlo					UVnano™
AC09BK	(AC09BK.NSJC + AC09BK.UA3C)	0,9-3,7/0,9-5,0		65	**1 465**
AC12BK	(AC12BK.NSJC + AC12BK.UA3C)	0,9-4,0/0,9-6,0		90	**1 634**
AC18BK	(AC18BK.NSKC + AC18BK.UL2C)	0,9-5,5/0,9-6,4		140	**1 955**
AC24BK	(AC24BK.NSKC + AC24BK.U24C)	0,9-7,5/0,9-8,8		200	**2 321**
ARTCOOL AI Air Mirror nástenný split, inverter / chladenie-kúrenie					
AA09SP	(AA09SP.NS1 + AA09SP.U18)	0,9-3,7/0,9-5,0		65	**1 500**
AA12SP	(AA12SP.NS1 + AA12SP.U18)	0,9-4,0/0,9-6,0		90	**1 680**
AA18SP	(AA18SP.NS1 + AA18SP.U18)	0,9-5,5/0,9-6,4		140	**2 005**
ARTCOOL Galery SPECIAL nástenný split, inverter / chladenie-kúrenie					NEW
A09GA1	(A09GA1.NSE + A09GA1.U18)	1,3-3,5/1,3-4,2		65	**1 759**
A12GA1	(A12GA1.NSE + A12GA1.U18)	1,3-4,0/1,3-5,0		90	**1 878**
ARTCOOL Galery PREMIUM nástenný split, inverter / chladenie-kúrenie					NEW
A09GA2N	(A09GA2N.EEU + A09GA2N.UUE)	1,3-3,5/1,3-4,2		65	**2 440**
A12GA2N	(A12GA2N.EEU + A12GA2N.UUE)	1,3-4,0/1,3-5,0		90	**2 575**

Cenník klimatizačnej techniky
CAC - na chladivo R32

Typ na R32	Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Miestnosť (m^3)	Cena v EUR bez DPH
NÁSTENNÉ / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky				**štandardne s infra ovládačom**
MJ09PC.NSJ**0**	2,6/2,9		65	**377**
MJ12PC.NSJ**0**	3,5/3,8		90	**392**
MJ18PC.NSK**0**	5,3/5,8		140	**447**
MJ24PC.NSK**0**	6,7/7,5		200	**485**
US30F.NR0	8,0/9,0		260	**1073**
US36F.NR0	10,0/11,1		310	**1158**
KAZETOVÉ / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky				**bez predného panelu a bez ovládača**
CT09F.NR0	2,8/2,9		65	**668**
CT12F.NR0	3,4/3,8		90	**723**
CT18F.NQ0	5,3/5,7		140	**757**
PT-QAGW0 - predný panel s rozmerom 620x620x34 mm				**193**
CT24F.NB0	7,0/7,5		200	**866**
UT30F.NB0	8,0/9,0		260	**1002**
UT36F.NA0	10,0/11,1		310	**1186**
UT42F.NA0	12,3/13,7		370	**1295**
UT48F.NA0	13,7/14,5		430	**1365**
UT60F.NA0	15,4/17,9		540	**1629**
PT-AAGW0 - predný panel s rozmerom 950x950x35 mm				**222**
PT-AFGW0 - predný panel s rozmerom 950x950x35 mm				**246**
PT-AEGW0 - predný panel s rozmerom 950x950x35 mm				**586**
KAZETOVÉ - kruhové vnútorné jednotky				**bez ovládača**
UT36F.NY0	10,0/11,1		310	**1393**
UT48F.NY0	13,7/14,5		430	**1630**
PARAPETNÉ - CONSOLE - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky				**štandardne s infra ovládačom**
UQ09F.NA0	2,6/2,9		65	**752**
UQ12F.NA0	3,5/3,8		90	**808**
UQ18F.NA0	5,3/5,8		140	**932**
PODSTROPNÉ / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky				**štandardne s infra ovládačom**
UV18F.N10	4,5/5,4		140	**953**
UV24F.N10	6,5/7,3		200	**990**
UV30F.N10	7,8/8,8		260	**1 055**
UV36F.N20	10,0/11,1		310	**1 285**
UV42F.N20	12,3/13,7		370	**1 347**
UV48F.N20	13,7/14,5		430	**1 397**
UV60F.N20	15,4/17,9		540	**1 765**
KANÁLOVÉ (nízkotlaké) / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky				**bez ovládača**
CL09F.N50	2,6/2,9		65	**763**
CL12F.N50	3,5/3,8		90	**830**
CL18F.N60	5,3/5,8		140	**935**
CL24F.N30	7,0/7,7		200	**985**
KANÁLOVÉ (strednotlaké) / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky				**bez ovládača**
CM18F.NA0	5,1/5,9		140	**909**
CM24F.NA0	7,0/7,4		200	**925**
UM30F.NA0	8,0/9,0		260	**1 088**
UM36F.N21	10,0/11,1		310	**1 215**
UM42F.N21	12,3/13,7		370	**1 463**
UM48F.N31	13,7/14,5		430	**1 534**
UM60F.N31	15,4/17,9		540	**1 617**
U jednotiek bez ovládača je potrebné doceniť ho podľa cenníka príslušenstva a v zmysle projektovej dokumentácie.				
VONKAJŠIE JEDNOTKY / Chladenie-kúrenie-inverter (kazetové, podstropné, kanálové)				
napájanie 230V	**odpovedajúca veľkosť vnút. jednotiek**			
UUA1.UL0	9 - 12 - 18			**1 326**
UUB1.U20	18 - 24 -30			**1 525**
UUC1.U40	24 -30 - 36			**1 865**
UUD1.U30	36 - 42 - 48 - 60			**3 400**
napájanie 400 V				
UUD3.U30	36 - 42 - 48 - 60			**3 544**

Cenník klimatizačnej techniky

Multi - vonkajšie jednotky

Typ na R32	Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Cena v EUR bez DPH
MULTI F- INVERTER Chladenie-kúrenie / vonkajšie jednotky - jednofázové napájanie			
MU2R15.U13 / **MU2R15.**U18A0 NEW	1,4-4,7/1,4-5,3		**1 638**
MU2R17.U13 / **MU2R17.**U18A0 NEW	1,4-5,2/1,4-5,7		**1 761**
MU3R19.U23 / **MU3R19.**U24A0 NEW	1,4-6,3/1,4-7,3		**1 844**
MU3R21.U23 / **MU3R21.**U24A0 NEW	1,9-7,3/2,2-7,8		**2 060**
MU4R25.U22 / **MU4R25.**U24A0 NEW	1,9-8,5/2,2-9,4		**2 322**
MU4R27.U42 / **MU4R27.**U24A0 NEW	1,9-9,5/2,2-10,6		**2 485**
MU5R30.U42 / **MU5R30.**U36A0 NEW	1,9-10,6/2,2-12,1		**2 711**
MU5R36.U36A0 NEW	2,5-11,2/2,8-12,5		**3 000**
MU5R40.U42	2,8-13,5/3,2-15,0		**4 214**

Jednotky NEW budú dostupné v druhej polovici roka 2026

Typ na R410A	Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Cena v EUR bez DPH
MULTI FDX- INVERTER Chladenie-kúrenie / vonkajšie jednotky - jednofázové napájanie			
FM40AH.U34 (max. 7 vn. jednotiek)	2,8-13,5/3,2-15,0		**4 240**
FM48AH.U34 (max. 8 vn. jednotiek)	3,3-17,0/3,7-17,3		**4 913**
FM56AH.U34 (max. 9 vn. jednotiek)	4,0-18,5/4,5-18,8		**5 401**
MULTI FDX- INVERTER Chladenie-kúrenie / vonkajšie jednotky - trojfázové napájanie			
FM41AH.U34 (max. 7 vn. jednotiek)	2,8-14,1/3,2-15,2		**4 765**
FM49AH.U34 (max. 8 vn. jednotiek)	3,3-17,0/3,7-17,3		**5 491**
FM57AH.U34 (max. 9 vn. jednotiek)	4,0-18,5/4,5-18,8		**5 737**

Multi - vnútorné jednotky na chladivo R32 / R410A

Typ na R32 / R410A	Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Miestnosť (m3)	Cena v EUR bez DPH
MULTI - *STANDARD* - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky				**NEW**
MS07ET.NSA	2,0/2,3		50	**300**
EZ09CYN.CSJ1	2,6/2,9		65	**305**
EZ12CYN.CSJ1	3,5/3,8		90	**313**
EZ18CYN.CSK1	5,3/5,8		140	**407**
EZ24CYN.CSK1	6,7/7,5		200	**435**
MULTI - *STANDARD PLUS* - S-Look - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky				
MJ05PC.NSJ	1,5/1,6		35	**339**
MJ07PC.NSJ	2,0/2,3		50	**352**
MJ09PC.NSJ	2,6/2,9		65	**377**
MJ12PC.NSJ	3,5/3,8		90	**392**
MJ15PC.NSJ	4,2/5,4		120	**423**
MJ18PC.NSK	5,3/5,8		140	**447**
MJ24PC.NSK	6,7/7,5		200	**485**
MULTI - *STANDARD PLUS* - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky				
PM05SK.NSA	1,5/1,6		35	**299**
PM07SK.NSA	2,0/2,3		50	**320**
PZ09EYN.CSJ1	2,6/2,9		65	**381**
PZ12EYN.CSJ1	3,5/3,8		90	**395**
PM15SK.NSJ	4,2/5,4		120	**420**
PZ18EYN.CSK1	5,3/5,8		140	**473**
PZ24EYN.CSK1	6,7/7,5		200	**490**
MULTI - *DUALCOOL AI AIR SPECIAL* - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky				**NEW**
P09SND.NS0	2,6/2,9		65	**440**
P12SND.NS0	3,5/3,8		90	**453**
MULTI - *ART COOL* - prevedenie zrkadlo - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky				UVnano™
AM07BK.NSJ	2,0/2,3		50	**520**
AC09BK.NSJ	2,6/2,9		65	**535**
AC12BK.NSJ	3,5/3,8		90	**622**
AC18BK.NSK	5,3/5,8		140	**775**
AC24BK.NSK	7,1/7,3		200	**892**
MULTI - *ART COOL* - AI AIR prevedenie zrkadlo - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky				
AA09SP.NS1	2,6/2,9		65	**550**
AA12SP.NS1	3,5/3,8		90	**640**
AA18SP.NS1	5,3/5,8		140	**795**

Typ na R32 / R410A	Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Miestnosť (m3)	Cena v EUR bez DPH
MULTI - DUALCOOL AI AIR PREMIUM - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky				
H09S1PA.NS1	2,6/2,9		65	**620**
H12S1PA.NS1	3,5/3,8		90	**720**
MULTI - DUALCOOL New Deluxe - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky				
DM07S0DA.NS0	2,0/2,3		50	**465**
H09S1DA.NS1	2,6/2,9		65	**515**
H12S1DA.NS1	3,5/3,8		90	**525**
H18S1DA.NS1	5,3/5,8		140	**605**
H24S1DA.NS1	6,7/7,5		200	**705**
MULTI - *GALLERY SPECIAL* - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky				
A09GA1.NSE	2,6/2,9		65	**686**
A12GA1.NSE	3,5/3,8		90	**705**
MULTI - *GALLERY PREMIUM* - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky				
A09GA2.NSE	2,6/2,9		65	**1 325**
A12GA2.NSE	3,5/3,8		90	**1 358**
MULTI - KAZETOVÉ Jednocestné - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky		**bez predného panelu a bez ovládača**		
MT09R.NU1	2,6/2,9		65	**620**
MT11R.NU1	3,5/3,8		90	**690**
predný panel **PT-UAHW0** - bez lesku				**170**
predný panel **PT-UAHG0** - lesk				**218**
MULTI - KAZETOVÉ Štvorcestné - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky		**bez predného panelu a bez ovládača**		
MT06R.NR0	1,5/1,6		35	**608**
MT08R.NR0	2,0/2,3		50	**645**
PT-QAGW0 - predný panel s rozmerom 620x620x34 mm				**193**
MULTI - KAZETOVÉ Štvorcestné - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky		**bez predného panelu a bez ovládača**		
CT09F.NR0	2,8/2,9		65	**668**
CT12F.NR0	3,4/3,8		90	**723**
CT18F.NQ0	5,3/5,7		140	**757**
PT-QAGW0 - predný panel s rozmerom 620x620x34 mm				**193**
CT24F.NB0	7,0/7,5		200	**866**
PT-AAGW0 - predný panel s rozmerom 950x950x35 mm				**222**
PT-AFGW0 - predný panel s rozmerom 950x950x35 mm				**246**
PT-AEGW0 - predný panel s rozmerom 950x950x35 mm				**586**
MULTI - KANÁLOVÉ (strednotlaké) - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky				**bez ovládača**
CM18F.NA0	5,1/5,9		140	**909**
CM24F.NA0	7,0/7,4		200	**925**
MULTI - KANÁLOVÉ (nízkotlaká) - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky				**bez ovládača**
CL09F.N50	2,6/2,9		65	**763**
CL12F.N50	3,5/3,8		90	**830**
CL18F.N60	5,3/5,8		140	**935**
CL24F.N30	7,0/7,7		200	**985**

CAC - jednotky na R410A

Typ na R32 / R410A	Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Miestnosť (m3)	Cena v EUR bez DPH
KANÁLOVÉ / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky				**bez ovládača**
UB70.N95	19/21		580	**3 695**
UB85.N95	23/25		650	**4 077**
UB200.N80 **NEW**	20/22,4		580	**3 769**
UB250.N80 **NEW**	25/28		650	**4 159**
STĹPOVÉ / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky			**štandardne s infra ovládačom**	
UP48.NT3	13,7/14,5		430	**2 596**
VONKAJŠIE JEDNOTKY / Chladenie-kúrenie-inverter - jednofázové napájanie				
UU48W.U32	5,5-15,7/6,4-17,6			**3 818**
VONKAJŠIE JEDNOTKY / Chladenie-kúrenie-inverter - trojfázové napájanie				
UU49W.U32	5,5-15,7/6,4-17,6			**4 014**
UU70W.U34	9,2-19,1/10,8-23,5			**5 492**
UU85W.U74	9,2-25,3/10,8-29,7			**6 727**
UU200W.U80A0 **NEW**	9,2-19,1/10,8-23,5			**5 712**
UU250W.U80A0 **NEW**	9,2-25,3/10,8-29,7			**6 996**

U jednotiek bez ovládača je potrebné doceniť ho podľa cenníka príslušenstva a v zmysle projektovej dokumentácie.

KONTAKTY

www.klimalg.sk

Cenník klimatizačnej techniky

Platný od: 1.5.2026
Záručná doba: 3 roky

Typ	Prietok vzduchu			Cena v EUR bez DPH
Rekuperačné jednotky Eco V				
LZ-H015GBA6	150m^3/h			**1 680**
LZ-H020GBA6	200m^3/h			**1 733**
LZ-H025GBA4	250m^3/h			**1 762**
LZ-H035GBA5	350m^3/h			**2 000**
ZE050GUCCA0	500m^3/h			**2 409**
ZE080GUCDA0	800m^3/h			**3 057**
ZE100GUCDA0	1000m^3/h			**3 165**
LZ-H150GBA5	1500m^3/h			**5 425**
LZ-H200GBA5	2000m^3/h			**5 808**
Rekuperačné jednotky Eco V DX				
LZ-H050GXN4	500m^3/h			**3 171**
LZ-H080GXN4	800m^3/h			**3 587**
LZ-H100GXN4	1000m^3/h			**3 720**
Rekuperačné jednotky Eco V DX so zvlhčením				
LZ-H050GXH4	500m^3/h			**3 757**
LZ-H080GXH4	800m^3/h			**4 133**
LZ-H100GXH4	1000m^3/h			**4 266**

Základné príslušenstvo k rekuperačným jednotkam Eco V

Typ			Cena v EUR bez DPH
Káblový ovládač			
PREMTB001			**98**
Filter F7			
AHFT035H0			**290**
AHFT050H0			**315**
AHFT100H0			**340**

Základné príslušenstvo k multi jednotkám

Typ			Cena v EUR bez DPH
ROZDEĽOVAČE k multi jednotkám FDX			
PMBD3620	2-cestný		**321**
PMBD3630	3-cestný		**396**
PMBD3640	4-cestný		**520**
REFNET k multi jednotkám FDX			
PMBL5620	dvojitý		**171**
PMBL1203F0	trojitý		**245**

Základné príslušenstvo k synchro jednotkám

Typ			Cena v EUR bez DPH
REFNET SYNCHRO		**pomer výkonu**	
PMUB11A	(pre 2 jednotky)	50:50	**155**
PMUB111A	(pre 3 jednotky)	33:33:33	**161**
PMUB1111A	(pre 4 jednotky)	25:25:25:25	**200**





Cenník klimatizačnej techniky

Platný od: 1.5.2026
Záručná doba: 3 roky

Základné príslušenstvo k RAC, CAC a kondenzačným jednotkám

Typ		Prevedenie	Cena v EUR bez DPH
Bezdrôtový dialkový ovládač			
PWLSSB21H (AKB74955603, AKB74375404)			**92**
Štandardný káblový ovládač			
PREMTB001			**98**
PREMTB101			**202**
LG Wifi Modem			
PWFMDD202.ENCXLEU			**146**
PWYREW000	predl.kábel		**91**
Brána Modbus RTU			
PMBUSB00A			**621**
Riadiace boxy LG pre ovládanie vonkajšej jednotky s jednotkami VZT			
PAHCMR000	teplota odvadz. vzduchu		**620**
PAHCMS000	teplota prívod. vzduchu		**993**
PAHCMC000	komunikačný modul		**435**
PAHCMF000			**392**
PAHCMM000			**165**
PAHCMW000	water kom. kit		**212**
PAHCNM000	riadiaca skriňa		**217**
Sady expanzných ventilov	**Výkon**		
PRLK048A0 - EEV Kit	3,6-28 kW		**341**
PRLK096A0 - EEV Kit	28,1-56 kW		**329**
PRLK396A0 - EEV Kit	56,1-112 kW		**343**
PRLK596A0 - EEV Kit	112,1-168 kW		**371**
Komunikačné moduly 0-10V pre ovládanie vonkajšej jednotky s jednotkami VZT			
KM113.27 UU pre jednotky CAC Modbus			**901**
MOV-UU modul obmedzenia výkonu			**164**
KM113.22MV2 pre jednotky multi V (pre výkon 2-123kW)			**1 295**
MOV-MV modul obmedzenia výkonu			**143**
Komunikačné rozhranie PI485			
PMNFP14A1	max. 48 vnútor.j.		**136**
PHNFP14A0	pre Eco V alebo CAC		**165**
Externý ovládací modul (Dry Contact)			
PDRYCB000			**136**
PDRYCB300			**218**
PDRYCB320			**218**
PDRYCB400			**191**
PDRYCB500			**218**
PDRYCB510			**218**
Rozvádzač ovládania klimatizácií			
Rozvádzač ovládania klimatizácii pre serverovne s časovaním a signalizáciou stavu poruchy			**810**
ROK 1			

Cenník klimatizačnej techniky THERMA V

Platný od: 1.5.2026
Záručná doba: 3 roky

R32 Typ	R32	Prevedenie	Cena v EUR bez DPH
THERMA-V **Vnútorná jednotka - Hydro Kit, 230V**			
HN0613M.NK5	4-6 kW		**4 256**
HN091MR.NK5	5-7-9 kW		**4 382**
HN0613T.NK0 - s integrovanou nádržou	4-6 kW		**7 015**
HN0913T.NK0 - s integrovanou nádržou 200L	5-7-9 kW		**7 854**
THERMA-V **Vonkajšia jednotka - 1f, 230V**			
HU041MR.U20	4 kW		**1 518**
HU051MR.U44	5 kW		**2 411**
HU061MR.U20	6 kW		**1 675**
HU071MR.U44	7 kW		**2 675**
HU091MR.U44	9 kW		**3 139**
THERMA-V **Monoblok - vnútorná jednotka - 1f, 230V**			
PHCSL0.ENCXLEU	51 kW		**970**
THERMA-V **Monoblok S2- 1f, 230V**			
HM051MRS.UA40	5 kW		**6 592**
HM071MRS.UA40	7 kW		**6 779**
HM091MRS.UA40	9 kW		**7 173**
HM121MRS.UB40	12 kW		**8 053**
HM141MRS.UB40	14 kW		**8 126**
HM161MRS.UB40	16 kW		**8 257**
THERMA-V **Monoblok S2 - 3f, 400V**			
HM123MRS.UB40	12 kW		**8 354**
HM143MRS.UB40	14 kW		**8 497**
HM163MRS.UB40	16 kW		**8 663**
HM513MR.UXC0	50 kW		**21 600**

R290 Typ	R290	Prevedenie	Cena v EUR bez DPH
THERMA-V **Monoblok - vnútorná jednotka - 1f, 230V**			**NEW**
HN1616HC.NK0	7 -16 kW		**2 310**
PHCS0	7 -16 kW		**715**
PHCS1	7 -16 kW		**750**
HN1616HY.NK0 - s integrovanou nádržou 200L	7 -16 kW		**6 710**
THERMA-V **Monoblok - vnútorná jednotka - 3f, 400V**			
HN1639HC.NK0	7 -16 kW		**2 350**
HN1639HY.NK0 - s integrovanou nádržou 200L	7 -16 kW		**6 800**
THERMA-V **Monoblok - vnútorná jednotka - 1f/3f**			
HN16XAHC.NK1	7 -16 kW		**2 450**
HN20XAHY.NK1 - s integrovanou nádržou 200L	7 -16 kW - 1 okruh		**6 810**
HN20XAHB.NK1 - s integrovanou nádržou 200L	7 -16 kW - 2 okruhy		**8 400**
THERMA-V **Monoblok - vonkajšia jednotka - 1f, 230V**			
HM071HF.UB40	7 kW		**6 958**
HM091HF.UB40	9 kW		**7 729**
THERMA-V **Monoblok - vonkajšia jednotka - 3f, 400V**			
HM073HF.UB40	7 kW		**7 248**
HM093HF.UB40	9 kW		**8 051**
HM123HF.UB60	12 kW		**8 293**
HM143HF.UB60	14 kW		**8 468**
HM163HF.UB60	16 kW		**8 633**
TEPELNÉ ČERPADLO Plus **pre ohrev TUV 1f, 230V**			
WH10ESF0.HA	100 L		**1 814**
WH15ESF0.HA	150 L		**2 154**
WH20ESF0.HA	200 L		**2 494**
TEPELNÉ ČERPADLO Premium **pre ohrev TUV 1f, 230V**			
WH20STR2.FA	200 L		**2 863**
WH27STR2.FA	270 L		**2 993**

Cenník klimatizačnej techniky THERMA V

Popis	Typ	Prevedenie	Cena v EUR bez DPH
Príslušenstvo k tepelnému čerpadlu Therma V			
DGC200 - nerez. zásobník TUV 200L	**SD020SASN0**		**1 875**
DGC250 - nerez. zásobník TUV 250L	**SD025SASN0**		**1 973**
DGC300 - nerez. zásobník TUV 300L	**SD030SASN0**		**2 200**
OGC300-ner. zás.TUV s AKU 300+60L	**ST030SASN0**		**2 400**
A60 - Akumulačný zásobník 60L	**SB006SAAN0**		**622**
A100 - Akumulačný zásobník 100L	**SB0106SAAN0**		**809**
Záložný ohrievač 3 kW, 230V	**HA031M.E2**		**832**
Záložný ohrievač 6 kW, 400V	**HA063M.E2**		**942**
Inštal. modul k nádrži TUV 1f	**PHLTA**		**260**
Inštal. modul k nádrži TUV 1f	**PHLTB (monoblok)**		**359**
Inštal. modul k nádrži TUV 3f	**PHLTC**		**272**
Solar Heating Kit	**PHLLA**		**181**
Napojenie jedn. WH na VZT potrubie	**PHDCLA0**		**43**
Teplotné čidlo pre nádrž TUV	**PHRSTA0**		**45**
Teplotné čidlo - bivalencia	**PRSTAT5K10**		**68**
Dialkové čidlo teploty	**PQRSTA0**		**43**
Externé čidlo vonkajšej teploty	**PHATS0**		**35**
Kondenzačná vanička (IDU)	**PHDPC**		**187**
Kryt otvoru IDU	**PDC-HK10**		**33**
Predlžovací kábel RS3 10m	**PZCWRC1**		**13**
Rozbočovací kábel pre ovládače	**PZCWRC2**		**18**
Podružný ovládač	**PREMTW101**		**290**
LG wifi modem	**PWFMDD202.ENCXLEU**		**146**
Cloud Gateway	**PWFMDB200**		**290**
Cloud Gateway ročný poplatok			**30**
Predlžovací kábel k wifi modemu	**PWYREW000**		**91**
Komunikačná karta PI485	**PP485A00T**		**80**
Meranie energie	**PENKTH000**		**52**
Suchý kontakt pre termostat	**PDRYCB320**		**218**
Suchý kontakt jednoduchý	**PDRYCB000**		**136**
Kaskádový radič k monoblokom R290	**PHCM0**		**1 555**
Spodné napojenie pre Monoblok R290	**PHDW36B0 + PHDW60B0**		**na dopyt**



KONTAKTY

www.klimalg.sk

Cenník klimatizačnej techniky - chladiče kvapaliny (chillery)

Platný od: 1.5.2026
Záručná doba: 3 roky

Typ	Výkon		Cena v EUR bez DPH
Chladič kvapaliny - chladenie /kúrenie			
KCHH017LDGC	57 / 60 kW		**23 690**
KCHH020LDGC	65 / 70 kW		**27 295**
KCHH023LDGC	74 / 82 kW		**33 475**
KCHH033LDGC	114 / 120 kW		**41 612**
KCHH040LDGC	130 / 140 kW		**48 307**
KCHH045LDGC	148 / 164 kW		**56 135**
KCHH050LDGC	171 / 180 kW		**66 229**
KCHH060LDGC	195 / 211 kW		**74 675**
KCHH070LDGC	222 / 246 kW		**79 310**
Chiller kit pre centrálne ovládanie			
PCHLLN000			**206**

Vnútorné jednotky - Fan Coil

Kazetové 4-cestné			
WF4A018CG0A	1,8 kW		**792**
WF4A027CG0A	2,7 kW		**825**
WF4A032CG0A	3,2 kW		**851**
WF4A041CG0A	4,1 kW		**878**
PT-QAGW0 - predný panel s rozmerom 620x620x34 mm			**193**
WF4A060CG0A	6,0 kW		**1 223**
WF4A072CG0A	7,2 kW		**1 260**
WF4A090CG0A	9,0 kW		**1 298**
WF4A105CG0A	10,5 kW		**1 337**
WF4A130CG0A	13,0 kW		**1 377**
PT-MCHW0 - predný panel s rozmerom 950x950x35 mm			**192**
Kanálové nízkotlaké			
WFCA012RG0A	1,3 kW		**837**
WFCA018RG0A	1,8 kW		**870**
WFCA025RG0A	2,5 kW		**906**
WFCA032RG0A	3,2 kW		**944**
WFCA039RG0A	3,9 kW		**985**
WFCA055RG0A	5,0 kW		**1 024**
WFCA066RG0A	6,6 kW		**1 065**
Kanálové strednotlaké			
WFCB056RG0A	5,6 kW		**891**
WFCB066RG0A	6,6 kW		**906**
WFCB090RG0A	9 kW		**1 066**
WFCB100RG0A	10 kW		**1 215**
WFCB109RG0A	10,9 kW		**1 463**
WFCB127RG0A	12,7 kW		**1 534**
WFCB140RG0A	14 kW		**1 617**


Cenník klimatizačnej techniky
Multi V

Platný od: 1.5. 2026
Záručná doba: 3 roky

Typ	Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Cena v EUR bez DPH
MULTI V*i* napájanie 3f/400V			
ARUM080LTE6	22,4/25,2		**10 347**
ARUM100LTE6	28,0/31,5		**11 400**
ARUM120LTE6	33,6/37,8		**13 257**
ARUM140LTE6	39,2/44,1		**14 706**
ARUM160LTE6	44,8/50,4		**16 887**
ARUM180LTE6	50,4/56,7		**22 738**
ARUM200LTE6	56,0/63,0		**24 265**
ARUM220LTE6	61,6/69,3		**25 686**
ARUM240LTE6	67,2/75,6		**27 543**
ARUM260LTE6	72,8/74,3		**28 992**
Modulárny systém umožňuje zostaviť max. jednotku ARUN960LTE6 s výkonom 268/297 kW			
MULTI V S			
ARUN040GSS0 (1f)	12,1/12,5		**4 922**
ARUN050GSS0 (1f)	14,0/16,0		**5 469**
ARUN060GSS0 (1f)	15,5/18,0		**5 966**
ARUN040LSS0 (3f)	12,1/12,5		**5 469**
ARUN050LSS0 (3f)	14,0/16,0		**5 842**
ARUN060LSS0 (3f)	15,5/18,0		**6 338**
ARUN080LSS5 (3f)	22,4/24,5		**7 412**
ARUN100LSS5 (3f)	28,0/30,6		**8 472**
ARUN120LSS5 (3f)	33,6/36,7		**9 795**
MULTI V S s rekuperáciou tepla			
ARUB060GSS4	15,5/18		**7 430**
MULTI V - vzduchom chladené vonkajšie jednotky R32			
MULTI V*i* napájanie 3f/400V			
ZRUM080LTE6	22,4/25,2		**10 599**
ZRUM100LTE6	28,0/31,5		**11 685**
ZRUM120LTE6	33,6/37,8		**13 586**
ZRUM140LTE6	39,2/44,1		**15 409**
ZRUM160LTE6	44,8/50,4		**17 377**
ZRUM180LTE6	50,4/56,7		**23 423**
ZRUM200LTE6	56,0/63,0		**24 999**
MULTI V S			
ZRUN030GSS0 (1f)	9/10		**4 272**
ZRUN040GSS0 (1f)	12,1/12,5		**4 577**
ZRUN050GSS0 (1f)	14,0/16,0		**4 860**
ZRUN060GSS0 (1f)	15,5/18,0		**5 549**
ZRUN030LSS0 (3f)	9/10		**4 357**
ZRUN040LSS0 (3f)	12,1/12,5		**4 669**
ZRUN050LSS0 (3f)	14,0/16,0		**4 957**
ZRUN060LSS0 (3f)	15,5/18,0		**5 659**
ZRUN080LSS0 (3f)	22,4/24,5		**7 041**
ZRUN100LSS0 (3f)	28,0/30,6		**8 048**
ZRUN120LSS0 (3f)	33,6/36,7		**9 305**



MULTI V - vodou chladené vonkajšie jednotky R410A			
Typ	**Chlad./kúr.(kW)**	**Prevedenie**	**Cena v EUR bez DPH**
MULTI V WATER V			
ARWM080LAS5	22,4/25,2		**12 192**
ARWM100LAS5	28,0/31,5		**13 130**
ARWM120LAS5	33,6/37,8		**14 832**
ARWM140LAS5	39,2/44,1		**16 442**
ARWM160LAS5	44,8/50,4		**18 128**
ARWM180LAS5	50,4/56,7		**19 467**
ARWM200LAS5	56,0/63,0		**20 919**
Modulárny systém umožňuje zostaviť max. jednotku ARWN800LASA4 s výkonom 224/252 kW			
Hydro Kit - strednoteplotný			
ARNH04GK2B4 **NEW**	12,3 / 13,8		**2 985**
ARNH10GK2B4 **NEW**	28 / 31,5		**3 444**
ARNH16GK2B4 **NEW**	46 / 47		**4 500**
Hydro Kit - vysokoteplotný			
ARNH04GK3B4 **NEW**	0 / 13,8		**6 083**
ARNH08GK3B4 **NEW**	0 / 25,2		**8 036**
ARNH04LK3B4 **NEW**	0 / 13,8		**6 083**
ARNH08LK3B4 **NEW**	0 / 25,2		**8 036**
Hydro Kit nástenný strednoteplotný			
ARNH18GK1B4			**3 825**
ARNH24GK1B4			**4 057**
ARNH30GK1B4			**4 175**
Hydro Kit nástenný strednoteplotný s nádržou 200L			
ARNH18GK5A4			**6 247**
ARNH24GK5A4			**6 623**
ARNH30GK5A4			**6 814**
MULTI V MODULAR			
ARUN050GME0 vnútorná jedn.	14/16		**3 684**
ARUN050LMC0 vonkajšia jedn.			**4 872**



MULTI V - vnútorné jednotky na R410A / R32

Typ	Chlaz./kúr.(kW)	Prevedenie	Miestnost (m3)	Cena v EUR bez DPH
Nástenné *Standard*				
ARNU05GSJC4	1,5/1,8		35	**754**
ARNU07GSJC4	2,2/2,5		50	**787**
ARNU09GSJC4	2,8/3,2		65	**810**
ARNU12GSJC4	3,6/4,0		90	**833**
ARNU15GSJC4	4,5/5,0		110	**1 035**
ARNU18GSKC4	5,6/6,3		140	**1 054**
ARNU24GSKC4	7,1/8,0		200	**1 089**
ARNU30GSRA4	8,2/9,2		250	**1 360**
ARNU36GSRA4	10,6/11,9		310	**1 485**
Nastenné ARTCOOL Panel Gallery				
ARNU07GSF14	2,2/2,5		50	**1 063**
ARNU09GSF14	2,8/3,2		65	**1 214**
ARNU12GSF14	3,6/4,0		90	**1 405**
Nastenné ARTCOOL				
ARNU05GSJR4	1,5/1,8		35	**900**
ARNU07GSJR4	2,2/2,5		50	**942**
ARNU09GSJR4	2,8/3,2		65	**979**
ARNU12GSJR4	3,6/4,0		90	**1 018**
ARNU15GSJR4	4,5/5,0		110	**1 059**
ARNU18GSKR4	5,6/6,3		140	**1 101**
ARNU24GSKR4	7,1/8,0		200	**1 146**
Podstropné				
ARNU18GV1A4	5,6/6,3		140	**1 573**
ARNU24GV1A4	7,1/8,0		200	**1 640**
ARNU36GV2A4	10,6/11,9		310	**1 671**
ARNU48GV2A4	14,1/15,9		430	**1 756**
Parapetné - (Exposed) Neopláštené				
ARNU07GCEU4	2,2/2,5		50	**993**
ARNU09GCEU4	2,8/3,2		65	**1 023**
ARNU12GCEU4	3,6/4,0		90	**1 049**
ARNU15GCEU4	4,5/5,0		110	**1 094**
ARNU18GCFU4	5,6/6,3		140	**1 147**
ARNU24GCFU4	7,1/8,0		200	**1 296**
Parapetné - (Cased) Opláštené				
ARNU07GCEA4	2,2/2,5		50	**1 084**
ARNU09GCEA4	2,8/3,2		65	**1 117**
ARNU12GCEA4	3,6/4,0		90	**1 159**
ARNU15GCEA4	4,5/5,0		110	**1 172**
ARNU18GCFA4	5,6/6,3		140	**1 224**
ARNU24GCFA4	7,1/8,0		200	**1 356**
Parapetné - typ Konzole				
ARNU07GQAA4	2,2/2,5		50	**1 014**
ARNU09GQAA4	2,8/3,2		65	**1 148**
ARNU12GQAA4	3,6/4,0		90	**1 233**
ARNU15GQAA4	4,5/5,0		110	**1 289**

Všetky vnútorné jednotky Multi V sú dodávané bez ovládača.
Je ho potrebné doceniť podľa cenníka príslušenstva a v zmysle projektovej dokumentácie.

R410A	MULTI V - vnútorné jednotky na R410A / R32			R32
Typ	**Chlaz./kúr.(kW)**	**Prevedenie**	**Miestnost (m3)**	**Cena v EUR bez DPH**
Kazetové 1-cestné				
ARNU07GTUB4	2,2/2,5		50	**1 303**
ARNU09GTUB4	2,8/3,2		65	**1 372**
ARNU12GTUB4	3,6/4,0		90	**1 407**
predný panel **PT-UAHW0** - bez lesku				**170**
predný panel **PT-UAHG0** - lesk				**218**
predná mriežka **PT-UPHG0**				**170**
ARNU18GTTB4	5,6/6,3		140	**1 524**
ARNU24GTTB4	7,1/8,0		200	**1 640**
predný panel **PT-TAHW0** - bez lesku				**224**
predný panel **PT-TAHG0** - lesk				**218**
predná mriežka **PT-TPHG0**				**210**
Kazetové 2-cestné				
ARNU09GTSC4	2,8/3,2		65	**1 354**
ARNU12GTSC4	3,6/4,0		90	**1 409**
ARNU18GTSC4	5,6/6,3		140	**1 625**
ARNU24GTSC4	7,1/8,0		200	**1 667**
predný panel **PT-USC**				**182**
Kazetové 4-cestné				
ARNU05GTRB4	1,6/1,8		35	**951**
ARNU07GTRB4	2,2/2,5		50	**1 002**
ARNU09GTRB4	2,8/3,2		65	**1 132**
ARNU12GTRB4	3,6/4,0		90	**1 216**
ARNU15GTQB4	4,5/5,0	PT-UQC / PT-UMC1	110	**1 269**
ARNU18GTQB4	5,6/6,3		140	**1 350**
ARNU21GTQB4	6,3/7,1		170	**1 426**
PT-QAGW0 - predný panel s rozmerom 620x620x34 mm		PT-QCHW0 / PT-MCHW0		**193**
Kazetové 4-cestné (Dual Vane - s dvojitou lamelou)				
ARNU05GTAA4	1,6/1,8		35	**1 337**
ARNU07GTAA4	2,2/2,5		50	**1 383**
ARNU09GTAA4	2,8/3,2		65	**1 428**
ARNU12GTAA4	3,6/4,0		90	**1 498**
ARNU15GTAA4	4,5/5,0		110	**1 565**
ARNU18GTAA4	5,6/6,3		140	**1 604**
ARNU24GTBB4	7,1/8,0	PT-QCHW0 / PT-MCHW0	200	**1 576**
ARNU28GTBB4	8,2/9,2		250	**1 688**
ARNU30GTBB4	9,4/10,5		280	**1 733**
ARNU36GTAB4	10,6/11,9		310	**1 800**
ARNU42GTAB4	12,3/13,8	PT-UQC / PT-UMC1	370	**1 856**
ARNU48GTAB4	14,1/15,9		430	**1 912**
PT-AAGW0 - predný panel s rozmerom 950x950x35 mm				**222**
PT-AFGW0 - predný panel s rozmerom 950x950x35 mm				**246**
PT-AEGW0 - predný panel s rozmerom 950x950x35 mm				**586**
Kazetové kruhové				
ARNU24GTYA4	7,1/8,0		200	**2 251**
ARNU36GTYA4	10,6/11,9		310	**2 285**
ARNU48GTYA4	14,1/15,9		430	**2 397**
Stĺpové				
ARNU48GPTA4	14,1/15,9		430	**1 700**
ARNU96GPFA4	28 /26,7		720	**3 487**

MULTI V - vnútorné jednotky na R410A / R32				
Typ	**Chlaz./kúr.(kW)**	**Prevedenie**	**Miestnost (m3)**	**Cena v EUR bez DPH**
Kanálová - strednotlaková				
ARNU07GM1A4	2,0/2,5		50	**1 505**
ARNU09GM1A4	2,8/3,2		65	**1 558**
ARNU12GM1A4	3,6/4,0		90	**1 610**
ARNU15GM1A4	4,5/5,0		110	**1 660**
ARNU18GM1A4	5,6/6,3		140	**1 704**
ARNU24GM1A4	7,1/8,0		200	**1 742**
ARNU28GM2A4	8,2/9,2		250	**1 859**
ARNU36GM2A4	10,6/11,9		310	**2 191**
ARNU42GM2A4	12,3/13,8		370	**2 254**
ARNU48GM3A4	14,1/15,9		430	**2 315**
ARNU54GM3A4	15,7/16,3		460	**2 431**
Kanálová - vysokotlaká				
ARNU76GB8A4	22,4/25,2		570	**4 376**
ARNU96GB8A4	28,0/31,5		720	**4 680**
Kanálové - nízkotlakové SLIM				
ARNU05GL4G4	1,5/1,8		35	**795**
ARNU07GL4G4	2,2/2,5		50	**803**
ARNU09GL4G4	2,8/3,2		65	**892**
ARNU12GL5G4	3,6/4,0		90	**921**
ARNU15GL5G4	4,5/5,0		110	**1 007**
ARNU18GL5G4	5,6/6,3		140	**1 136**
ARNU21GL6G4	6,3/6,9		170	**1 152**
ARNU24GL6G4	7,1/8,0		200	**1 216**
Kanálové - čerstvo-vzdušné				
ARNU76GB8Z4	22,4/21,4		570	**4 004**
ARNU96GB8Z4	28/26,7		720	**4 280**


MULTI V - vnútorné jednotky na R32				
Kanálová - strednotlaková				**NEW**
ZRNU07GM1A4	2,0/2,5		50	**1 569**
ZRNU09GM1A4	2,8/3,2		65	**1 622**
ZRNU12GM1A4	3,6/4,0		90	**1 674**
ZRNU15GM1A4	4,5/5,0		110	**1 725**
ZRNU18GM1A4	5,6/6,3		140	**1 768**
ZRNU24GM1A4	7,1/8,0		200	**1 806**
ZRNU28GM2A4	8,2/9,2		250	**1 903**
ZRNU36GM2A4	10,6/11,9		310	**2 235**
ZRNU42GM2A4	12,3/13,8		370	**2 295**
ZRNU48GM3A4	14,1/15,9		430	**2 363**
ZRNU54GM3A4	15,7/16,3		460	**2 475**
ZRNU76GB8A4	22,4/25,2		570	**4 425**
ZRNU96GB8A4	28,0/31,5		720	**4 727**
Kanálové - nízkotlakové SLIM				**NEW**
ARNU05GL4G4	1,5/1,8		35	**800**
ARNU07GL4G4	2,2/2,5		50	**808**
ARNU09GL4G4	2,8/3,2		65	**897**
ARNU12GL5G4	3,6/4,0		90	**926**
ARNU15GL5G4	4,5/5,0		110	**1 017**
ARNU18GL5G4	5,6/6,3		140	**1 146**
ARNU21GL6G4	6,3/6,9		170	**1 162**
ARNU24GL6G4	7,1/8,0		200	**1 226**



Všetky vnútorné jednotky Multi V sú dodávané bez ovládača.
Je ho potrebné doceniť podľa cenníka príslušenstva a v zmysle projektovej dokumentácie.

Cenník príslušenstva klimatizačnej techniky

LG Life's Good

Platný od: 1.5. 2026
Záručná doba: 2 roky

Typ	Prevedenie	Cena v EUR bez DPH
Bezdrôtový dialkový ovládač		
PWLSSB21H (AKB74955603, AKB74375404)		**92**
Štandardný drôtový ovládač		
PREMTB001		**98**
PREMTBB01		**124**
PREMTB101		**202**
PREMTBB11		**255**
PREMTB200B NEW		**152**
PREMTW101 podružný pre AWHP		**290**
Jednoduchý drôtový ovládač		
PQRCVCL0Q /W (čierny/biely)		**136**
PQRCHCA0Q /W (pre hotely čierny/biely)		**136**
Premium drôtový ovládač dotykový		
PREMTA211		**425**
Centrálny ovládač AC EZ		**929**
PQCSZ250S0		
Centrálny ovládač AC EZ Touch		**2 353**
PACEZA000		
Centrálny ovládač AC Smart V		**4 456**
PACS5A000		
ACP centrálna riadiaca jednotka		**7 873**
PACP5A000		
AC Manager - centrálnej riadiacej jednotky		**8 085**
PACM5A000 - AC Manager 5		
ACS IO Modul - PEXPMB000		**2 847**
IO Modul - PVDSMN000		**417**
PDI - indikátor spotreby energie		
PPWRDB000 - Standard		**2 241**
PQNUD1S40 - Premium		**3 512**
Mobile LGMV		
PWFMDD202.ENCXLM - servisné		**285**
Zónový ovládač		
ABZCA		**229**
Prepojovacie káble		
PZCWRC1 - predlžovací kébel		**13**
PZCWRC2 - predlžovací kébel		**18**
PZCWRCG3 - pre skupinové ovládanie		**13**
Prepínač režimov - PRDSBM		**108**
EEV Modul - PAEEVC000		**149**
UIO Moduly - PEXPMB100, PEXPMB200, PEXPMB300		**149**
Senzory a detektory		
PRLDNVS0		**122**
PLDRNV1S - detektor úniku chladiva R32		**175**
PLDCAA0S - senzor (alarm) R32		**68**
Uzatvárací ventil		
PRVT120 (do 12,7 mm)		**78**
PRVT780 (do 22,2 mm)		**218**
PRVT980 (do 28,58 mm)		**218**

Typ	Prevedenie	Cena v EUR bez DPH
Príslušenstvo pre kazetové jednotky		
PTVSMA0 - senzor detekcie osôb		**177**
PTVSAA0 - senzor detekcie osôb (Dual Vane)		**173**
PTFSMA0 - teplotný senzor		**110**
PTEGM0 - pohyblivá mriežka		**548**
PTDCA - obvodový kryt 840 x 840 mm		**464**
PTAHYP0 - filtračná sada do kruhových kaziet		**680**
Príslušenstvo pre kanalové jednotky		
ABDPG - čerpadlo kondenzátu		**204**
PBDP9 - čerpadlo kondenzátu		**204**
PWLRVN000 - infra prijímač		**136**
UV NANO filter BOX stredne tlaká kanálová jednotka - Multi V		
PBM13M1UA0		**810**
PBM13M2UA0		**922**
PBM13M3UA0		**987**
FILTER e PM1 UV NANO - Multi V		
FBM13M1UA0		**168**
FBM13M2UA0		**191**
FBM13M3UA0		**217**
Y rozbočovače pre MULTI V PLUS		
ARBLN01621		**109**
ARBLN03321		**137**
ARBLN07121		**219**
ARBLN14521		**274**
ARBLN23220		**541**
Y rozbočovače pre MULTI V SYNC		
ARBLB01621		**137**
ARBLB03321		**193**
ARBLB07121		**219**
ARBLB14521		**279**
ARBLB23020		**678**
Y rozbočovače pro MULTI V PLUS III - na prepojenie vonkajších jednotiek		
ARCNN21		**283**
ARCNN31		**283**
ARCNN41		**520**
Y rozbočovače pro systém MULTI V SYNC		
ARCNB21		**337**
ARCNB31		**374**
ARCNB41		**602**
Hrebeňový rozbočovač pre MULTI V PLUS		
ARBL054		**181**
ARBL057		**219**
ARBL104		**192**
ARBL107		**246**
ARBL1010		**274**
ARBL2010		**410**
Distribučný box pre trojtrubkový systém MULTI V R410A		
PRHR023 (pre 2 vnútor.j.)		**1 441**
PRHR033 (pre 3 vnútor.j.)		**2 160**
PRHR043 (pre 4 vnútor.j.)		**2 544**
PRHR063 (pre 6 vnútor.j.)		**2 815**
PRHR083 (pre 8 vnútor.j.)		**3 692**
Distribučný box pre trojtrubkový systém MULTI V R32		
PRHRZ020 (pre 2 vnútor.j.)		**2 369**
PRHRZ030 (pre 3 vnútor.j.)		**3 533**
PRHRZ040 (pre 4 vnútor.j.)		**4 141**
Sada pre prevenciu úniku chladiva R32 H/P		
PRHPZ010 (1 port)		**1 600**
PRHPZ020 (2 port)		**3 400**
PRHPZ030 (3 port)		**4 400**
PRHPZ040 (4 port)		**5 400**