



Cenník klimatizačnej techniky RAC

 Platný od: 1.4.2025
 Záručná doba: 3 roky


	Typ na R32		Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Miestnosť' (m ³)	Cena v EUR bez DPH
PRO nástenný split, inverter / chladienie-kúrenie						
W09TE (W09TE.NEU + W09TE.UEU)	0,9-3,7/0,9-4,1			65	690	
W12TE (W12TE.NEU + W12TE.UEU)	0,9-4,0/0,9-5,1			90	714	
W18TI (W18TI.NEU + W18TI.UEU)	0,9-5,5/0,9-6,4			140	1 193	
W24TI (W24TI.NEU + W24TI.UEU)	0,9-7,5/0,9-8,8			200	1 459	
STANDARD nástenný split, inverter / chladienie-kúrenie						
S09EC (S09EC.NSJS + S09EC.UA3S)	0,9-3,7/0,9-4,1			65	950	
S12EC (S12EC.NSJS + S12EC.UA3S)	0,9-4,0/0,9-5,1			90	988	
S18EC (S18EC.NSKS + S18EC.UL2S)	0,9-5,5/0,9-6,4			140	1 525	
S24EC (S24EC.NSKS + S24EC.U24S)	0,9-7,5/0,9-8,8			200	1 807	
STANDARD PLUS nástenný split, inverter / chladienie-kúrenie						
PC09SC (PC09SC.NSJT + PC09SC.UA3T)	0,9-3,7/0,9-4,1			65	1 097	
PC12SC (PC12SC.NSJT + PC12SC.UA3T)	0,9-4,0/0,9-5,1			90	1 141	
PC18SC (PC18SC.NSKT + PC18SC.UL2T)	0,9-5,5/0,9-6,4			140	1 681	
PC24SC (PC24SC.NSKT + PC24SC.U24T)	0,9-7,5/0,9-8,8			200	1 990	
DELUXE nástenný split, inverter / chladienie-kúrenie						
DC09RK (DC09RK.NSJ + DC09RK.UL2)	0,9-3,7/0,9-5,0			65	1 470	
DC12RK (DC12RK.NSJ + DC12RK.UL2)	0,9-4,0/0,9-6,0			90	1 573	
DC18RK (DC18RK.NSK + DC18RK.UL2)	0,9-5,5/0,9-6,4			140	1 939	
DC24RK (DC24RK.NSK + DC24RK.U24)	0,9-7,5/0,9-8,8			200	2 298	
ARTCOOL Mirror nástenný split, nverter / chladienie-kúrenie - prevedenie zrkadlo						
AC09BK (AC09BK.NSJ + AC09BK.UA3)	0,9-3,7/0,9-5,0			65	1 465	
AC12BK (AC12BK.NSJ + AC12BK.UA3)	0,9-4,0/0,9-6,0			90	1 634	
AC18BK (AC18BK.NSK + AC18BK.UL2)	0,9-5,5/0,9-6,4			140	1 955	
AC24BK (AC24BK.NSK + AC24BK.U24)	0,9-7,5/0,9-8,8			200	2 321	
ARTCOOL AI Air Mirror nástenný split, inverter / chladienie-kúrenie						
AA09SP (AA09SP.NS1 + AA09SP.U18)	0,9-3,7/0,9-5,0			65	1 500	
AA12SP (AA12SP.NS1 + AA12SP.U18)	0,9-4,0/0,9-6,0			90	1 680	
AA18SP (AA18SP.NS1 + AA18SP.U18)	0,9-5,5/0,9-6,4			140	2 005	
DUALCOOL AI AIR Deluxe nástenný split, inverter / chladienie-kúrenie						
H09S1DA (H09S1DA.NS1 + H09S1DA.U12)	0,9-3,7/0,9-5,0			65	1 565	
H12S1DA (H12S1DA.NS1 + H12S1DA.U12)	0,9-4,0/0,9-6,0			90	1 670	
H18S1DA (H18S1DA.NS1 + H18S1DA.U18)	0,9-5,5/0,9-6,4			140	2 002	
H24S1DA (H24S1DA.NS1 + H24S1DA.U24)	0,9-7,5/0,9-8,8			200	2 410	
DUALCOOL AI AIR PREMIUM nástenný split, inverter / chladienie-kúrenie						
H09S1PA (H09S1PA.NS1 + H09S1PA.U18)	0,9-3,7/0,9-5,0			65	1 720	
H12S1PA (H12S1PA.NS1 + H12S1PA.U18)	0,9-4,0/0,9-6,0			90	1 920	
ARTCOOL Galery SPECIAL nástenný split, inverter / chladienie-kúrenie						
A09GA1 (A09GA1.NSE + A09GA1.U18)	1,3-3,5/1,3-4,2			65	1 759	
A12GA1 (A12GA1.NSE + A12GA1.U18)	1,3-4,0/1,3-5,0			90	1 878	
ARTCOOL Galery PREMIUM nástenný split, inverter / chladienie-kúrenie						
A09GA2 (A09GA2.NSE + A09GA2.U18)	1,3-3,5/1,3-4,2			65	2 440	
A12GA2 (A12GA2.NSE + A12GA2.U18)	1,3-4,0/1,3-5,0			90	2 575	

Cenník klimatizačnej techniky

CAC - na chladivo R32

	Typ na R32		Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Miestnosť (m ³)	Cena v EUR bez DPH					
NÁSTENNÉ / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky				štandardne s infra ovládačom							
MJ09PC.NSJ	2,6/2,9		65	377	90	392					
MJ12PC.NSJ	3,5/3,8										
MJ18PC.NSK	5,3/5,8										
MJ24PC.NSK	6,7/7,5										
US30F.NR0	8,0/9,0										
US36F.NR0	10,0/11,1										
KAZETOVÉ / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky				bez predného panelu a bez ovládača							
CT09F.NR0	2,8/2,9		65	668	90	723					
CT12F.NR0	3,4/3,8										
CT18F.NQ0	5,3/5,7										
PT-QAGW0 - predný panel s rozmerom 620x620x34 mm											
CT24F.NB0	7,0/7,5						200	866			
UT30F.NB0	8,0/9,0						260	1002			
UT36F.NA0	10,0/11,1						310	1186			
UT42F.NA0	12,3/13,7						370	1295			
UT48F.NA0	13,7/14,5						430	1365			
UT60F.NA0	15,4/17,9						540	1629			
PT-AAGW0 - predný panel s rozmerom 950x950x35 mm								222			
PT-AFGW0 - predný panel s rozmerom 950x950x35 mm								246			
PT-AEGW0 - predný panel s rozmerom 950x950x35 mm								586			
KAZETOVÉ - kruhové vnútorné jednotky				bez ovládača							
UT36F.NY0	10,0/11,1		310	1393	430	1630					
UT48F.NY0	13,7/14,5										
PARAPETNÉ - CONSOLE - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky				štandardne s infra ovládačom							
UQ09F.NA0	2,6/2,9		65	752	90	808					
UQ12F.NA0	3,5/3,8										
UQ18F.NA0	5,3/5,8										
PODSTROPNÉ / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky				štandardne s infra ovládačom							
UV18F.N10	4,5/5,4		140	953	200	990					
UV24F.N10	6,5/7,3										
UV30F.N10	7,8/8,8										
UV36F.N20	10,0/11,1										
UV42F.N20	12,3/13,7										
UV48F.N20	13,7/14,5										
UV60F.N20	15,4/17,9										
KANÁLOVÉ (nízkotlaké) / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky				bez ovládača							
CL09F.N50	2,6/2,9		65	763	90	830					
CL12F.N50	3,5/3,8										
CL18F.N60	5,3/5,8										
CL24F.N30	7,0/7,7										
KANÁLOVÉ (strednotlaké) / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky				bez ovládača							
CM18F.NA0	5,1/5,9		140	909	200	925					
CM24F.NA0	7,0/7,4										
UM30F.NA0	8,0/9,0										
UM36F.N21	10,0/11,1										
UM42F.N21	12,3/13,7										
UM48F.N31	13,7/14,5										
UM60F.N31	15,4/17,9										
U jednotiek bez ovládača je potrebné doceniť ho podľa cenníka príslušenstva a v zmysle projektovej dokumentácie.											
VONKAJŠIE JEDNOTKY / Chladenie-kúrenie-inverter (kazetové, podstropné, kanálové)											
napájanie 230V		odpovedajúca veľkosť vnút. jednotiek									
UUA1.U10	9 - 12 - 18			1 326	1 525	1 865					
UUB1.U20	18 - 24 - 30										
UUC1.U40	24 - 30 - 36										
UUD1.U30	36 - 42 - 48 - 60										
napájanie 400 V											
UUD3.U30	36 - 42 - 48 - 60					3 544					

Cenník klimatizačnej techniky

Multi - vonkajšie jednotky

	Typ na R32		Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Cena v EUR bez DPH
MULTI F- INVERTER Chladenie-kúrenie / vonkajšie jednotky - jednofázové napájanie					
MU2R15.U13	(max. 2 vn. jednotky)		1,4-4,7/1,4-5,3		1 638
MU2R17.U13	(max. 2 vn. jednotky)		1,4-5,2/1,4-5,7		1 761
MU3R19.U23	(max. 3 vn. jednotky)		1,4-6,3/1,4-7,3		1 844
MU3R21.U23	(max. 3 vn. jednotky)		1,9-7,3/2,2-7,8		2 060
MU4R25.U22	(max. 4 vn. jednotky)		1,9-8,5/2,2-9,4		2 322
MU4R27.U42	(max. 4 vn. jednotky)		1,9-9,5/2,2-10,6		2 485
MU5R30.U42	(max. 5 vn. jednotiek)		1,9-10,6/2,2-12,1		2 711
MU5R40.U42	(max. 5 vn. jednotiek)		2,8-13,5/3,2-15,0		4 214

	Typ na R410A		Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Cena v EUR bez DPH
MULTI FDX- INVERTER Chladenie-kúrenie / vonkajšie jednotky - jednofázové napájanie					
FM40AH.U34	(max. 7 vn. jednotiek)		2,8-13,5/3,2-15,0	  	4 240
FM48AH.U34	(max. 8 vn. jednotiek)		3,3-17,0/3,7-17,3		4 913
FM56AH.U34	(max. 9 vn. jednotiek)		4,0-18,5/4,5-18,8		5 401
MULTI FDX- INVERTER Chladenie-kúrenie / vonkajšie jednotky - trojfázové napájanie					
FM41AH.U34	(max. 7 vn. jednotiek)		2,8-14,1/3,2-15,2	  	4 765
FM49AH.U34	(max. 8 vn. jednotiek)		3,3-17,0/3,7-17,3		5 491
FM57AH.U34	(max. 9 vn. jednotiek)		4,0-18,5/4,5-18,8		5 737

Multi - vnútorné jednotky na chladivo R32 / R410A

	Typ na R32 / R410A		Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Miestnosť' (m3)	Cena v EUR DPH	bez
MULTI - STANDARD - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky						NEW	
MS07ET.NSA			2,0/2,3		50	300	
S09EC.NSJS			2,6/2,9		65	305	
S12EC.NSJS			3,5/3,8		90	313	
S18EC.NSKS			5,3/5,8		140	407	
S24EC.NSKS			6,7/7,5		200	435	
MULTI - STANDARD PLUS - S-Look - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky							
MJ05PC.NSJ			1,5/1,6		35	339	
MJ07PC.NSJ			2,0/2,3		50	352	
MJ09PC.NSJ			2,6/2,9		65	377	
MJ12PC.NSJ			3,5/3,8		90	392	
MJ15PC.NSJ			4,2/5,4		120	423	
MJ18PC.NSK			5,3/5,8		140	447	
MJ24PC.NSK			6,7/7,5		200	485	
MULTI - STANDARD PLUS - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky						NEW	
PM05SND.NSO (PM05SK.NSA)			1,5/1,6		35	335	
PM07SND.NSO (PM07SK.NSA)			2,0/2,3		50	355	
PC09SC.NSJT			2,6/2,9		65	381	
PC12SC.NSJT (PC12SK.NSJ)			3,5/3,8		90	395	
PM15SND.NSO (PM15SK.NSA)			4,2/5,4		120	430	
PC18SC.NSKT			5,3/5,8		140	473	
PC24SC.NSKT			6,7/7,5		200	490	
MULTI - DELUXE - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky							
DM07S0DA.NS0			2,0/2,3		50	465	
DC09RK.NSJ			2,6/2,9		65	476	
DC12RK.NSJ			3,5/3,8		90	488	
DC18RK.NSK			5,3/5,8		140	615	
DC24RK.NSK			6,7/7,5		200	686	
MULTI - ART COOL - prevedenie zrkadlo - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky							
AM07BK.NSJ			2,0/2,3		50	520	
AC09BK.NSJ			2,6/2,9		65	535	
AC12BK.NSJ			3,5/3,8		90	622	
AC18BK.NSK			5,3/5,8		140	775	
AC24BK.NSK			7,1/7,3		200	892	
MULTI - ART COOL - AI AIR prevedenie zrkadlo - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky						NEW	
AA09SP.NS1			2,6/2,9		65	550	
AA12SP.NS1			3,5/3,8		90	640	
AA18SP.NS1			5,3/5,8		140	795	

	Typ na R32 / R410A		Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Miestnosť (m3)	Cena v EUR DPH	bez
MULTI - DUALCOOL AI AIR PREMIUM - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky							NEW
H09S1PA.NS1		2,6/2,9		65	620		
H12S1PA.NS1		3,5/3,8		90	720		
MULTI - DUALCOOL New Deluxe - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky							NEW
H09S1DA.NS1		2,6/2,9		65	515		
H12S1DA.NS1		3,5/3,8		90	525		
H18S1DA.NS1		5,3/5,8		140	605		
H24S1DA.NS1		6,7/7,5		200	705		
MULTI - GALLERY SPECIAL - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky							
A09GA1.NSE		2,6/2,9		65	686		
A12GA1.NSE		3,5/3,8		90	705		
MULTI - GALLERY PREMIUM - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky							
A09GA2.NSE		2,6/2,9		65	1 365		
A12GA2.NSE		3,5/3,8		90	1 400		
MULTI - KAZETOVÉ Jednocestné - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky							bez predného panelu a bez ovládača
MT09R.NU1		2,6/2,9		65	620		
MT11R.NU1		3,5/3,8		90	690		
predný panel PT-UAHW0 - bez lesku					170		
predný panel PT-UAHG0 - lesk					218		
MULTI - KAZETOVÉ Štvorcestné - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky							bez predného panelu a bez ovládača
MT06R.NR0		1,5/1,6		35	608		
MT08R.NR0		2,0/2,3		50	645		
PT-QAGW0 - predný panel s rozmerom 620x620x34 mm					193		
MULTI - KAZETOVÉ Štvorcestné - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky							bez predného panelu a bez ovládača
CT09F.NR0		2,8/2,9	    	65	668		
CT12F.NR0		3,4/3,8		90	723		
CT18F.NQ0		5,3/5,7		140	757		
PT-QAGW0 - predný panel s rozmerom 620x620x34 mm					193		
CT24F.NB0		7,0/7,5		200	866		
PT-AAGW0 - predný panel s rozmerom 950x950x35 mm					222		
PT-AFGW0 - predný panel s rozmerom 950x950x35 mm					246		
PT-AEGW0 - predný panel s rozmerom 950x950x35 mm					586		
MULTI - KANÁLOVÉ (strednotlaké) - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky							bez ovládača
CM18F.NA0		5,1/5,9		140	909		
CM24F.NA0		7,0/7,4		200	925		
MULTI - KANÁLOVÉ (nízkotlaká) - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky							bez ovládača
CL09F.N50		2,6/2,9		65	763		
CL12F.N50		3,5/3,8		90	830		
CL18F.N60		5,3/5,8		140	935		
CL24F.N30		7,0/7,7		200	985		

CAC - jednotky na R410A

 Typ na R410A	 Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Miestnosť (m³)	Cena v EUR bez DPH
KANÁLOVÉ / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky			bez ovládača	
UB70.N95	19/21		580	3 695
UB85.N95	23/25		650	4 077
STĽPOVÉ / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky			štandardne s infra ovládačom	
UP48.NT2	13,7/14,5		430	2 596
VONKAJŠIE JEDNOTKY / Chladenie-kúrenie-inverter (kazetové, podstropné, kanálové) - jednofázové napájanie				
UU48W.U32	5,5-15,7/6,4-17,6			3 818
VONKAJŠIE JEDNOTKY / Chladenie-kúrenie-inverter (kazetové, podstropné, kanálové) - trojfázové napájanie				
UU49W.U32	5,5-15,7/6,4-17,6		4 014	
UU70W.U34	9,2-19,1/10,8-23,5		5 492	
UU85W.U74	9,2-25,3/10,8-29,7		6 727	

U jednotiek bez ovládača je potrebné doceniť ho podľa cenníka príslušenstva a v zmysle projektovej dokumentácie.

KONTAKTY

www.klimalg.sk

Cenník klimatizačnej techniky

Platný od: 1.4.2025
 Záručná doba: 3 roky

Typ	Prietok vzduchu		Cena v EUR bez DPH
Rekupačné jednotky Eco V			
LZ-H015GBA6	150m ³ /h		1 680
LZ-H020GBA6	200m ³ /h		1 733
LZ-H025GBA4	250m ³ /h		1 762
LZ-H035GBA5	350m ³ /h		2 000
ZE050GUCCA0	500m ³ /h		2 409
ZE080GUCCA0	800m ³ /h		3 057
ZE100GUCCA0	1000m ³ /h		3 165
LZ-H150GBA5	1500m ³ /h		5 425
LZ-H200GBA5	2000m ³ /h		5 808
Rekupačné jednotky Eco V DX			
LZ-H050GXN4	500m ³ /h		3 171
LZ-H080GXN4	800m ³ /h		3 587
LZ-H100GXN4	1000m ³ /h		3 720
Rekupačné jednotky Eco V DX so zvlhčením			
LZ-H050GXH4	500m ³ /h		3 757
LZ-H080GXH4	800m ³ /h		4 133
LZ-H100GXH4	1000m ³ /h		4 266

Základné príslušenstvo k rekuperačným jednotkám Eco V

Typ		Cena v EUR bez DPH
Káblový ovládač		
PREMTB001		98
Filter F7		
AHFT035H0		290
AHFT050H0		315
AHFT100H0		340

Základné príslušenstvo k multi jednotkám

Typ		Cena v EUR bez DPH	
ROZDELOVAČE k multi jednotkám FDX			
PMBD3620	2-cestný		321
PMBD3630	3-cestný		396
PMBD3640	4-cestný		520
REFNET k multi jednotkám FDX			
PMBL5620	dvojitý		171
PMBL1203F0	trojitý		245

Základné príslušenstvo k synchro jednotkám

Základné prídavné k synchr. jednotkám			Cena v EUR bez DPH	
Typ				
REFNET SYNCHRO				
	pomer výkonu			
PMUB11A	(pre 2 jednotky)	50:50		155
PMUB111A	(pre 3 jednotky)	33:33:33		161
PMUB1111A	(pre 4 jednotky)	25:25:25:25		200



Cenník klimatizačnej techniky

 Platný od: 1.4.2025
 Záručná doba: 3 roky

Základné príslušenstvo k RAC, CAC a kondenzačným jednotkám

Typ		Prevedenie	Cena v EUR bez DPH
Bezdrôtový diaľkový ovládač			
PWLSSB21H (AKB74955603, AKB74375404)			92
Štandardný káblový ovládač			
PREMTB001			98
PREMTB101			202
LG Wifi Modem			
PWFMDD200			146
PWYREW000	predl.kábel		91
Riadiace boxy LG pre ovládanie vonkajšej jednotky s jednotkami VZT			
PAHCMR000	teplota odvadz. vzduchu		620
PAHCMS000	teplota prívod. vzduchu		993
PAHCMC000	komunikačný modul		435
PAHCMF000			392
PAHCMM000			165
PAHCMW000	water kom. kit		212
PAHCNM000	riadiaca skriňa		217
Sady expanzných ventilov Výkon			
PRLK048A0 - EEV Kit	3,6-28 kW		341
PRLK096A0 - EEV Kit	28,1-56 kW		329
PRLK396A0 - EEV Kit	56,1-112 kW		343
PRLK596A0 - EEV Kit	112,1-168 kW		371
Komunikačné moduly 0-10V pre ovládanie vonkajšej jednotky s jednotkami VZT			
KM113.27 UU pre jednotky CAC Modbus			901
MOV-UU modul obmedzenia výkonu			164
KM113.22MV2 pre jednotky multi V (pre výkon 2-123kW)			1 255
MOV-MV modul obmedzenia výkonu			103
Sady expanzných ventilov			
EEV EX4	2-19 kW		568
EEV EX5	6-58 kW		568
EEV EX6	15-123 kW		719
kábel k ventilom EX5 a EX6			36
Komunikačné rozhranie PI485			
PMNFP14A1	max. 48 vnútor.j.		136
PHNFP14A0	pre Eco V alebo CAC		165
Brána Modbus RTU			
PMBUSB00A			621
Externý ovládací modul (Dry Contact)			
PDRYCB000			136
PDRYCB300			218
PDRYCB320			218
PDRYCB400			191
PDRYCB500			218
PDRYCB510			218
Rozvádzač ovládania klimatizácií			
Rozvádzač ovládania klimatizácií pre serverovne s časovaním a signalizáciou stavu poruchy			740
ROK 1			

Cenník klimatizačnej techniky THERMA V

 Platný od: 1.4.2025
 Záručná doba: 3 roky


	Typ		Prevedenie	Cena v EUR bez DPH
THERMA-V Vnútroená jednotka - Hydro Kit, 230V				
HN0613M.NK5	4-6 kW	4 256		
HN091MR.NK5	5-7-9 kW	4 382		
HN0613T.NK0 - s integrovanou nádržou	4-6 kW	7 015		
HN0913T.NK0 - s integrovanou nádržou 200L	5-7-9 kW	7 854		
THERMA-V Vonkajšia jednotka - 1f, 230V				
HU041MR.U20	4 kW	1 518		
HU051MR.U44	5 kW	2 411		
HU061MR.U20	6 kW	1 675		
HU071MR.U44	7 kW	2 675		
HU091MR.U44	9 kW	3 139		
THERMA-V Hydrosplit - Vnútroená jednotka - Hydro Kit, 230V				
HN1600MC.NK1	12-16 kW	4 693		
HN1616Y.NB1	12-16 kW	9 827		
THERMA-V Hydrosplit - Vonkajšia jednotka - 1f, 230V				
HU121MRB.U30	12 kW	3 792		
HU141MRB.U30	14 kW	4 214		
HU161MRB.U30	16 kW	4 708		
THERMA-V Hydrosplit - Vonkajšia jednotka - 3f, 400V				
HU123MRB.U30	12 kW	4 208		
HU143MRB.U30	14 kW	4 594		
HU163MRB.U30	16 kW	4 951		
THERMA-V Monoblok - 1f, 230V				
HM051MR.U44	5 kW	6 278		
HM071MR.U44	7 kW	6 457		
HM091MR.U44	9 kW	6 832		
HM121MR.U34	12 kW	7 670		
HM141MR.U34	14 kW	7 739		
HM161MR.U34	16 kW	7 864		
THERMA-V Monoblok - 3f, 400V				
HM093MR.U44	9 kW	7 381		
HM123MR.U34	12 kW	7 957		
HM143MR.U34	14 kW	8 093		
HM163MR.U34	16 kW	8 251		
	Typ		Prevedenie	Cena v EUR bez DPH
THERMA-V Monoblok - vnútroená jednotka - 1f, 230V				NEW
HN1616HC.NK0	9 -16 kW	2 335		
PHCS0	9 -16 kW	715		
THERMA-V Monoblok - vonkajšia jednotka - 3f, 400V				
HN1639HC.NK0	9 -16 kW	2 648		
HN1639HY.NK0 - s integrovanou nádržou 200L	12 -16 kW	8 219		
THERMA-V Monoblok - vonkajšia jednotka - 1f, 230V				
HM071HF.UB40	7 kW	6 958		
HM091HF.UB40	9 kW	7 729		
THERMA-V Monoblok - vonkajšia jednotka - 3f, 400V				
HM073HF.UB40	7 kW	7 248		
HM093HF.UB40	9 kW	8 051		
HM123HF.UB60	12 kW	8 293		
HM143HF.UB60	14 kW	8 468		
HM163HF.UB60	16 kW	8 633		

Cenník klimatizačnej techniky THERMA V

 Typ		Prevedenie	Cena v EUR bez DPH
THERMA-V split vysokoteplotný - 1f, 230V			
HN1610H.NK3 vnútor. jed.	16 kW		7 374
HU161HA.U33 vonk.jed.	16 kW		4 915
Popis	Typ	Prevedenie	Cena v EUR bez DPH
TEPELNÉ ČERPADLO pre ohrev TUV 1f, 230V			
WH20S.F5	200l		2 793
WH27S.F5	270l		2 923
Príslušenstvo k tepelnému čerpadlu Therna V			
Záložný ohrievač 3 kW, 230V	HA031M.E2		832
Záložný ohrievač 6 kW, 230V	HA061M.E2		865
Záložný ohrievač 6 kW, 400V	HA063M.E2		942
Záložný ohrievač 6 kW, 230V	HA061C.E1		739
Záložný ohrievač 6 kW, 400V	HA063C.E1		824
Inštal. modul k nádrži TUV 1f	PHLTA		260
Inštal. modul k nádrži TUV 1f	PHLTB (monoblok)		359
Inštal. modul k nádrži TUV 3f	PHLTC		272
Solar Heating Kit	PHLLA		181
Napojenie jedn. WH na VZT potrubie	PHDCLA0		43
Teplotné čidlo pre nádrž TUV	PHRSTA0		45
Teplotné čidlo - bivalencia	PRSTAT5K10		68
Dialkové čidlo teploty	PQRSTA0		42
Externé čidlo vonkajšej teploty	PHATS0		35
Kondenzačná vanička (IDU)	PHDPC		187
Kryt otvoru IDU	PDC-HK10		33
Predlžovací kábel RS3 10m	PZCWRC1		13
Rozbočovací kábel pre ovládače	PZCWRC2		18
Zónový ovládač (2 zóny)	PZNVVB200		54
Podružný ovládač	PREMTW101		290
LG wifi modem	PWFMD200		146
Cloud Gateway	PWFMD200		290
Cloud Gateway ročný poplatok			30
Predlžovací kábel k wifi modemu	PWYREW000		91
Komunikačná karta PI485	PP485A00T		80
Meranie energie	PENKTH000		52
Suchý kontakt pre termostat	PDRYCB320		218
Suchý kontakt - Modbus	PDRYCB500		218



KONTAKTY

www.klimalg.sk

Cenník klimatizačnej techniky - chladiče kvapaliny (chillery)

Platný od: 1.4.2025
Záručná doba: 3 roky



	Typ		Výkon		Cena v EUR DPH	bez DPH
Chladič kvapaliny - chladenie /kúrenie						
KCHH017LDGC		57 / 60 kW			23 690	
KCHH020LDGC		65 / 70 kW			27 295	
KCHH023LDGC		74 / 82 kW			33 475	
KCHH033LDGC		114 / 120 kW			41 612	
KCHH040LDGC		130 / 140 kW			48 307	
KCHH045LDGC		148 / 164 kW			56 135	
KCHH050LDGC		171 / 180 kW			66 229	
KCHH060LDGC		195 / 211 kW			74 675	
KCHH070LDGC		222 / 246 kW			79 310	
Chiller kit pre centrálné ovládanie						
PCHLLN000					206	

Vnúťorné jednotky - Fan Coil

Kazetové 4-cestné			
WF4A018CG0A	1,8 kW		958
WF4A027CG0A	2,7 kW		992
WF4A032CG0A	3,2 kW		1 026
WF4A041CG0A	4,1 kW		1 061
PT-QAGW0 - predný panel s rozmerom 620x620x34 mm			193
WF4A060CG0A	6,0 kW		1 223
WF4A072CG0A	7,2 kW		1 270
WF4A090CG0A	9,0 kW		1 294
WF4A105CG0A	10,5 kW		1 415
WF4A130CG0A	13,0 kW		1 499
PT-MCHW0 - predný panel s rozmerom 950x950x35 mm		192	
Kanálové nízkotlaké			
WFCA012RG0A	1,3 kW		1 152
WFCA018RG0A	1,8 kW		1 484
WFCA025RG0A	2,5 kW		1 632
WFCA032RG0A	3,2 kW		1 711
WFCA039RG0A	3,9 kW		1 746
WFCA055RG0A	5,0 kW		1 826
WFCA066RG0A	6,6 kW		1 861

KONTAKTY

www.klimalg.sk


Cenník klimatizačnej techniky Multi V

 Platný od: 1.4. 2025
 Záručná doba: 3 roky


R410A		MULTI V - vzduchom chladené vonkajšie jednotky R410A		R410A	
Typ	Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Cena v EUR bez DPH		
MULTI Vi napájanie 3f/400V					
ARUM080LTE6	22,4/25,2		10 347		
ARUM100LTE6	28,0/31,5		11 400		
ARUM120LTE6	33,6/37,8		13 257		
ARUM140LTE6	39,2/44,1		14 706		
ARUM160LTE6	44,8/50,4		16 887		
ARUM180LTE6	50,4/56,7		22 738		
ARUM200LTE6	56,0/63,0		24 265		
ARUM220LTE6	61,6/69,3		25 686		
ARUM240LTE6	67,2/75,6		27 543		
ARUM260LTE6	72,8/74,3		28 992		
Modulárny systém umožňuje zostaviť max. jednotku ARUN960LTE6 s výkonom 268/297 kW					
MULTI V S					
ARUN040GSS0 (1f)	12,1/12,5		4 922		
ARUN050GSS0 (1f)	14,0/16,0		5 469		
ARUN060GSS0 (1f)	15,5/18,0		5 966		
ARUN040LSS0 (3f)	12,1/12,5		5 469		
ARUN050LSS0 (3f)	14,0/16,0		5 842		
ARUN060LSS0 (3f)	15,5/18,0		6 338		
ARUN080LSS5 (3f)	22,4/24,5		7 412		
ARUN100LSS5 (3f)	28,0/30,6		8 472		
ARUN120LSS5 (3f)	33,6/36,7		9 795		
MULTI V S s rekuperáciou tepla					
ARUB060GSS4	15,5/18		7 430		
MULTI V - vzduchom chladené vonkajšie jednotky R32					
MULTI Vi napájanie 3f/400V					
ZRUM080LTE6	22,4/25,2		10 599		
ZRUM100LTE6	28,0/31,5		11 685		
ZRUM120LTE6	33,6/37,8		13 586		
ZRUM140LTE6	39,2/44,1		15 409		
ZRUM160LTE6	44,8/50,4		17 377		
ZRUM180LTE6	50,4/56,7		23 423		
ZRUM200LTE6	56,0/63,0		24 999		
MULTI V S					
ZRUN030GSS0 (1f)	9/10		4 272		
ZRUN040GSS0 (1f)	12,1/12,5		4 577		
ZRUN050GSS0 (1f)	14,0/16,0		4 860		
ZRUN060GSS0 (1f)	15,5/18,0		5 549		
ZRUN030LSS0 (3f)	9/10		4 357		
ZRUN040LSS0 (3f)	12,1/12,5		4 669		
ZRUN050LSS0 (3f)	14,0/16,0		4 957		
ZRUN060LSS0 (3f)	15,5/18,0		5 659		



MULTI V - vodou chladené vonkajšie jednotky R410A			
Typ	Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Cena v EUR bez DPH
MULTI V WATER V			
ARWM080LAS5	22,4/25,2		12 192
ARWM100LAS5	28,0/31,5		13 130
ARWM120LAS5	33,6/37,8		14 832
ARWM140LAS5	39,2/44,1		16 442
ARWM160LAS5	44,8/50,4		18 128
ARWM180LAS5	50,4/56,7		19 467
ARWM200LAS5	56,0/63,0		20 919
Modulárny systém umožňuje zostaviť max. jednotku ARWN800LASA4 s výkonom 224/252 kW			
Hydro Kit			
ARNH04GK2A4 stredneteplotný	12,3 / 13,8		2 926
ARNH10GK2A4 stredneteplotný	29 / 31,5		3 376
ARNH04GK3A4 vysokoteplotný	0 / 13,8		5 964
ARNH08GK3A4 vysokoteplotný	0 / 25,2		7 878
ARNH04LK3A4 vysokoteplotný	0 / 13,8		5 964
ARNH08LK3A4 vysokoteplotný	0 / 25,2		7 878
Hydro Kit nástenný stredneteplotný			
ARNH18GK1B4			3 825
ARNH24GK1B4			4 057
ARNH30GK1B4			4 175
Hydro Kit nástenný stredneteplotný s nádržou 200L			
ARNH18GK5A4			6 247
ARNH24GK5A4			6 623
ARNH30GK5A4			6 814
MULTI V MODULAR			
ARUN050GME0 vnútorná jedn.	14/16		3 684
ARUN050LMC0 vonkajšia jedn.			4 872




MULTI V - vnútorné jednotky				
Typ	Chláz./kúr.(kW)	Prevedenie	Miestnosť (m3)	Cena v EUR bez DPH
Nástenné <i>Standard</i>				
ARNU05GSJC4	1,5/1,8		35	754
ARNU07GSJC4	2,2/2,5		50	787
ARNU09GSJC4	2,8/3,2		65	810
ARNU12GSJC4	3,6/4,0		90	833
ARNU15GSJC4	4,5/5,0		110	1 035
ARNU18GSKC4	5,6/6,3		140	1 054
ARNU24GSKC4	7,1/8,0		200	1 089
ARNU30GSRA4	8,2/9,2		250	1 360
ARNU36GSRA4	10,6/11,9		310	1 485
Nastenné ARTCOOL Panel Gallery				
ARNU07GSF14	2,2/2,5		50	1 063
ARNU09GSF14	2,8/3,2		65	1 214
ARNU12GSF14	3,6/4,0		90	1 405
Nastenné ARTCOOL				
ARNU05GSJR4	1,5/1,8		35	900
ARNU07GSJR4	2,2/2,5		50	942
ARNU09GSJR4	2,8/3,2		65	979
ARNU12GSJR4	3,6/4,0		90	1 018
ARNU15GSJR4	4,5/5,0		110	1 059
ARNU18GSKR4	5,6/6,3		140	1 101
ARNU24GSKR4	7,1/8,0		200	1 146
Podstropno - parapetné FLEXI (konvertibilné)				
ARNU09GVEA4	2,8/3,2		65	1 161
ARNU12GVEA4	3,6/4,0		90	1 312
Podstropné				
ARNU18GV1A4	5,6/6,3		140	1 573
ARNU24GV1A4	7,1/8,0		200	1 640
ARNU36GV2A4	10,6/11,9		310	1 671
ARNU48GV2A4	14,1/15,9		430	1 756
Parapetné - (Exposed) Neopláštené				
ARNU07GCEU4	2,2/2,5		50	993
ARNU09GCEU4	2,8/3,2		65	1 023
ARNU12GCEU4	3,6/4,0		90	1 049
ARNU15GCEU4	4,5/5,0		110	1 094
ARNU18GCFU4	5,6/6,3		140	1 147
ARNU24GCFU4	7,1/8,0		200	1 296
Parapetné - (Cased) Opláštené				
ARNU07GCEA4	2,2/2,5		50	1 084
ARNU09GCEA4	2,8/3,2		65	1 117
ARNU12GCEA4	3,6/4,0		90	1 159
ARNU15GCEA4	4,5/5,0		110	1 172
ARNU18GCFA4	5,6/6,3		140	1 224
ARNU24GCFA4	7,1/8,0		200	1 356
Parapetné - typ Konzole				
ARNU07GQAA4	2,2/2,5		50	1 014
ARNU09GQAA4	2,8/3,2		65	1 148
ARNU12GQAA4	3,6/4,0		90	1 233
ARNU15GQAA4	4,5/5,0		110	1 289
Kazetové 1-cestné				
ARNU07GTUB4	2,2/2,5		50	1 303
ARNU09GTUB4	2,8/3,2		65	1 372
ARNU12GTUB4	3,6/4,0		90	1 407
predný panel PT-UAHW0 - bez lesku				170
predný panel PT-UAHG0 - lesk				218
predná mriežka PT-UPHG0				170
ARNU18GTTB4	5,6/6,3		140	1 524
ARNU24GTTB4	7,1/8,0		200	1 640
predný panel PT-TAHW0 - bez lesku				224
predný panel PT-TAHG0 - lesk				218
predná mriežka PT-TPHG0				210
Všetky vnútorné jednotky Multi V sú dodávané bez ovládača. Je ho potrebné doceniť podľa cenníka príslušenstva a v zmysle projektovej dokumentácie.				

MULTI V - vnútorné jednotky				
Typ	Chláz./kúr.(kW)	Prevedenie	Miestnosť (m3)	Cena v EUR bez DPH
Kazetové 2-cestné				
ARNU09GTSC4	2,8/3,2		65	1 354
ARNU12GTSC4	3,6/4,0		90	1 409
ARNU18GTSC4	5,6/6,3		140	1 625
ARNU24GTSC4	7,1/8,0		200	1 667
predný panel PT-USC				182
Kazetové 4-cestné				
ARNU05GTRB4	1,6/1,8		35	951
ARNU07GTRB4	2,2/2,5		50	1 002
ARNU09GTRB4	2,8/3,2		65	1 132
ARNU12GTRB4	3,6/4,0		90	1 216
ARNU15GTQB4	4,5/5,0		110	1 269
ARNU18GTQB4	5,6/6,3		140	1 350
ARNU21GTQB4	6,3/7,1		170	1 426
PT-QAGW0 - predný panel s rozmerom 620x620x34 mm				
Kazetové 4-cestné (Dual Vane - s dvojitou lamelou)				
ARNU05GTAA4	1,6/1,8		35	1 337
ARNU07GTAA4	2,2/2,5		50	1 383
ARNU09GTAA4	2,8/3,2		65	1 428
ARNU12GTAA4	3,6/4,0		90	1 498
ARNU15GTAA4	4,5/5,0		110	1 565
ARNU18GTAA4	5,6/6,3		140	1 604
ARNU24GTBB4	7,1/8,0		200	1 576
ARNU28GTBB4	8,2/9,2		250	1 688
ARNU30GTBB4	9,4/10,5		280	1 733
ARNU36GTAB4	10,6/11,9		310	1 800
ARNU42GTAB4	12,3/13,8		370	1 856
ARNU48GTAB4	14,1/15,9		430	1 912
PT-AAGW0 - predný panel s rozmerom 950x950x35 mm				222
PT-AFGW0 - predný panel s rozmerom 950x950x35 mm				246
PT-AEGW0 - predný panel s rozmerom 950x950x35 mm				586
Kazetové kruhové				
ARNU24GTYA4	7,1/8,0		200	2 251
ARNU36GTYA4	10,6/11,9		310	2 285
ARNU48GTYA4	14,1/15,9		430	2 397
Stíповé				
ARNU48GPTA4	14,1/15,9		430	1 700
ARNU96GPFA4	28 /26,7		720	3 487
Kanálová - strednotlaková				
ARNU07GM1A4	2,0/2,5		50	1 505
ARNU09GM1A4	2,8/3,2		65	1 558
ARNU12GM1A4	3,6/4,0		90	1 610
ARNU15GM1A4	4,5/5,0		110	1 660
ARNU18GM1A4	5,6/6,3		140	1 704
ARNU24GM1A4	7,1/8,0		200	1 742
ARNU28GM2A4	8,2/9,2		250	1 859
ARNU36GM2A4	10,6/11,9		310	2 191
ARNU42GM2A4	12,3/13,8		370	2 254
ARNU48GM3A4	14,1/15,9		430	2 315
ARNU54GM3A4	15,7/16,3		460	2 431
Kanálová - vysokotlaká				
ARNU76GB8A4	22,4/25,2		570	4 376
ARNU96GB8A4	28,0/31,5		720	4 680
Kanálové - nízko tlakové SLIM				
ARNU05GL4G4	1,5/1,8		35	795
ARNU07GL4G4	2,2/2,5		50	803
ARNU09GL4G4	2,8/3,2		65	892
ARNU12GL5G4	3,6/4,0		90	921
ARNU15GL5G4	4,5/5,0		110	1 007
ARNU18GL5G4	5,6/6,3		140	1 136
ARNU21GL6G4	6,3/6,9		170	1 152
ARNU24GL6G4	7,1/8,0		200	1 216
Kanálové - čerstvo-vzdušné				
ARNU76GB8Z4	22,4/21,4		570	4 004
ARNU96GB8Z4	28/26,7		720	4 280
Všetky vnútorné jednotky Multi V sú dodávané bez ovládača. Je ho potrebné doceniť podľa cenníka príslušenstva a v zmysle projektovej dokumentácie.				

Cenník príslušenstva klimatizačnej techniky

Platný od: 1.4. 2025
Záručná doba: 2 roky


Typ	Prevedenie	Cena v EUR bez DPH
Bezdrôtový diaľkový ovládač		
PWLSSB21H (AKB74955603, AKB74375404)		92
Štandardný drôtový ovládač		
PREMTB001		98
PREMTBB01		124
PREMTBB11		255
PREMTB101		202
PREMTW101		290
Jednoduchý drôtový ovládač		
PQRCVCL0Q /W (čierny/biely)		136
PQRCHCA0Q /W (pre hotely čierny/biely)		136
Premium drôtový ovládač dotykový		
PREMTA000 / PREMTA000A / PREMTA000B		425
PREMTA201		425
Centrálny ovládač AC EZ		
PQCSZ250S0		929
Centrálny ovládač AC EZ Touch		
PACEZA000		2 353
Centrálny ovládač AC Smart V		
PACS5A000		4 456
ACP centrálna riadiaca jednotka		
PACP5A000		7 873
AC Manager - centrálna riadiaca jednotka		
PACM5A000 - AC Manager 5		8 085
ACS IO Modul - PEXPMB000		2 847
IO Modul - PVDSMN000		417
PDI - indikátor spotreby energie		
PPWRDB000 - Standard		2 241
PQNUD1S40 - Premium		3 512
Mobile Wifi MV - PLGMVW100 - servisné		181
Káblové LGMV - PRCTIL0 - pre PC a NTB		455
Zónový ovládač		
ABZCA		229
Prepojovacie káble		
PZCWRC1 - predlžovací kábel		13
PZCWRC2 - predlžovací kábel		18
PZCWRCG3 - pre skupinové ovládanie		13
Prepínač režimov - PRDSBM		108
EEV Modul - PAEEVC000		149
UIO Moduly - PEXPMB100, PEXPMB200, PEXPMB300		149
Senzory a detektory		
PRLDNVS0		122
PLDRNV1S - detektor úniku chladiva R32		170

Typ	Prevedenie	Cena v EUR bez DPH
Príslušenstvo pre kazetové jednotky		
PTVSMA0 - senzor detekcie osôb		177
PTVSAA0 - senzor detekcie osôb (Dual Vane)		173
PTFSMP0 - teplotný senzor		110
PTEGM0 - pohyblivá mriežka		548
PTDCA - obvodový kryt 840 x 840 mm		464
PTAHYP0 - filtračná sada do kruhových kaziet		680
Príslušenstvo pre kanálové jednotky		
ABDPG - čerpadlo kondenzátu		204
PBDP9 - čerpadlo kondenzátu		204
PWLRVN000 - infra prijímač		136
UV NANO filter BOX stredne tlaká kanálová jednotka - Multi V		
PBM13M1UA0		810
PBM13M2UA0		922
PBM13M3UA0		987
FILTER e PM1 UV NANO - Multi V		
FBM13M1UA0		168
FBM13M2UA0		191
FBM13M3UA0		217
Y rozbočovače pre MULTI V PLUS		
ARBLN01621		109
ARBLN03321		137
ARBLN07121		219
ARBLN14521		274
ARBLN23220		541
Y rozbočovače pre MULTI V SYNC		
ARBLB01621		137
ARBLB03321		193
ARBLB07121		219
ARBLB14521		279
ARBLB23020		678
Y rozbočovače pro MULTI V PLUS III - na prepojenie vonkajších jednotiek		
ARCNN21		283
ARCNN31		283
ARCNN41		520
Y rozbočovače pro systém MULTI V SYNC		
ARCNCB21		337
ARCNCB31		374
ARCNCB41		602
Hrebeňový rozbočovač pre MULTI V PLUS		
ARBL054		181
ARBL057		219
ARBL104		192
ARBL107		246
ARBL1010		274
ARBL2010		410
Distribučný box pre trojtrubkový systém MULTI V R410A		
PRHR023 (pre 2 vnútor.j.)		1 441
PRHR033 (pre 3 vnútor.j.)		2 160
PRHR043 (pre 4 vnútor.j.)		2 544
PRHR063 (pre 6 vnútor.j.)		2 815
PRHR083 (pre 8 vnútor.j.)		3 692
Distribučný box pre trojtrubkový systém MULTI V R32		
PRHRZ020 (pre 2 vnútor.j.)		2 369
PRHRZ030 (pre 3 vnútor.j.)		3 533
PRHRZ040 (pre 4 vnútor.j.)		4 141
Uzatvárací ventil		
PRVT120 (do 12,7 mm)		78
PRVT780 (do 22,2 mm)		218
PRVT980 (do 28,58 mm)		218